Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment

WAMAIR® Vacuum

Įstatomi daugiakampiai filtrai neigiamam slėgiui

- 0,6 bar





WAMGROUP®

WAM®

WAMAIR daugiakampis vakuuminis dulkių kolektorius skirtas naudoti prie iki -0.6 bar (-8,7 psi) neigiamo slėgio.

Naudojamas dulkių pašalinimui iš pneumatinių sistemų.

Jo techninės savybės ir valymo suslėgto oro srove sistema užtikrina nepertraukiamą veikimą.

Kompaktiškas dizainas leidžia įrengti ten, kur mažai erdvės.



Patogus, pneumatika rakinamas dangtis vertikalaus tipo filtrams

Kompaktiški matmenys ir paprastas aptarnavimas t overall dimensions and simplified mai




Sandarus plieninis rėmas, dažytas RAL 7001.

Iš 304 or 316 plieno gaminama pagal užsakymą.




Efektyvūs durų skląsčiai iš AISI 304.

WAMAIR® Vacuum



Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment



Savaime užsifiksuojantis durų laikiklis, laikantis duris atidarytoje padėtyje




Sandarus plieninis dangtis, dažytas RAL 7001.

Iš 304 or 316 plieno gaminama pagal užsakymą.



Lengvai atsidarančios durys


Horizontalus Filtras



KODAS	Filtro paviršius m^2	A	B	C	H	kg
FPN D T 1 03	03	800	765	828	500	91
FPN D T 2 05	05	800	765	1078	750	95
FPN D T 3 06	06	800	765	1328	1000	98
FPN D T 4 08	08	800	765	1578	1250	104
FPN D T 5 09	09	800	765	1828	1500	108
FPN D T 6 05	05	800	1040	828	500	121
FPN D T 7 07	07	800	1040	1078	750	127
FPN D T 8 09	09	800	1040	1328	1000	132
FPN D T 9 12	12	800	1040	1578	1250	141
FPN D T A 14	14	800	1040	1828	1500	147
FPN D T B 06	06	1296	765	828	500	136
FPN D T C 09	09	1296	765	1078	750	145
FPN D T D 12	12	1296	765	1328	1000	151
FPN D T E 15	15	1296	765	1578	1250	164
FPN D T F 18	18	1296	765	1828	1500	172


Dimensions in mm

Verticalus Filtras




KODAS	Filtro paviršius m^2	A	B	C	H	kg
FPN G T 1 03	03	800	765	828	500	91
FPN G T 2 05	05	800	765	1078	750	95
FPN G T 3 06	06	800	765	1328	1000	98
FPN G T 4 08	08	800	765	1578	1250	104
FPN G T 5 09	09	800	765	1828	1500	108
FPN G T 6 05	05	800	1040	828	500	121
FPN G T 7 07	07	800	1040	1078	750	127
FPN G T 8 09	09	800	1040	1328	1000	132
FPN G T 9 12	12	800	1040	1578	1250	141
FPN G T A 14	14	800	1040	1828	1500	147
FPN G T B 06	06	1296	765	828	500	136
FPN G T C 09	09	1296	765	1078	750	145
FPN G T D 12	12	1296	765	1328	1000	151
FPN G T E 15	15	1296	765	1578	1250	164
FPN G T F 18	18	1296	765	1828	1500	172

Dimensions in mm



Oro išleidimo flanšas
PN 10

Further Products - Weitere Produkte - Autre production - Altra produzione


TOR. 320


TOR. 600


TOR. 310


TOR. 900


TOR. 500


TOR. 1100


WAM. 03505.03