
Cemento šnekiniai konvejeriai - tiektuvai ES



Produkciją platina:
UAB „Elega“,
Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt

WAM® tapo pasaulio lydere tiekdama cemento sraigtinius konvejerius ir tiektuvai dėl didelių investicijų į mokslinius miltelių tvarkymo technologijų tyrimams, o taip pat dėl nuolat gerinamos produktų ir gamybos technologijų. Per pastaruosius keturiasdešimt metų ES tipo sraigtiniai konvejeriai tapo puikių gaminių sinonimu cemento transportavimui cemento gamyklose. Per šį laikotarpį WAM® patiekė daugiau nei du šimtai tūkstančių sraigtinių konvejerių-tiektuvų. Naujojo tūkstantmečio pradžioje būtų sunku rasti cemento operatorius, kurie nevertintų neprilygstamų techninės savybių ir kokybės ES sraigtinių konvejerių.




Universalios priėmimo angos



Kaištinė velenų konstrukcija




Pakėlimo ausys






Elektrinis variklis




Pavarų reduktorius:
- Tvirta konstrukcija;
- Didelės galia.



Tarpiniai guoliai:


- Minimalus pasipriešinimas produkto transportavimui;
- Beveik nereikalauja priežiūros;
- Puikiai išlygina.





Veleno gale guoliai ir krumplinė jungtis:

- Greita instaliacija;
- Beveik nereikalauja priežiūros;




Standartinis patikros liukas

Paviršius apdorotas smėlio srove ir nudažyta milteliniais dažais.









Modulinė konstrukcija:

- Lengva transportuoti;
- Lengvai surenkama.



Ø S	114	139	168	193	219	273	323
A	56	56	40	40	40	40	40
C	Specialiai užsakius						
D	120	120	140	150	160	180	220
E	Specialiai užsakius						
F	140	140	160	170	180	220	220
L	Specialiai užsakius						
G	190	190	250	250	275	330	405
M	Specialiai užsakius						
N							
Q	L + D + E						

Matmenys, mm



Transportavimo našumas

Našumo normos galioja tik tada, jei siloso dizainas ir siloso kūgio geometrija tiksli.
Našumo lygis grindžiamas cemento tankiu 1,13 t/m^3. Norint gauti aukščiau nurodytus pastovius našumus, privalomi medžiagų srautai iš bunkerių.

*			
Teorinis našumas	Našumo lygis, priklausantis nuo cemento lyginamojo svorio	Neproporcingas našumas lygis	Cemento praplūdimo galimybė


技术精良
服务一流















WAM. 00515 05/07 Rights reserved to modify technical specifications

Further Products - Weitere Produkte - Autre production - Altra produzione

Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment

UNI EN 9001 - 2000
Certified Company

WAM®

Produkciją platina:
UAB „Elega“,
Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt