Vamzdiniai šnekai, kuriuose lieka minimalūs produktų likučiai

EASYCLEAN®



Produkciją platina:
UAB „Elega“,
Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt


EASYCLEAN®

EASYCLEAN® šnekiniai konvejeriai ir tiektuvai būna pagaminti iš nerūdijančio plieno. Tai vienas iš geriausių sprendimų daugeliu atvejų, kai reikia tiekti, transportuoti maisto medžiagas ar chemikalus.



„Greita Fi“ galinė veleno ir šneko jungtis.

„Greita“ veleno ir šneko jungtis.










Šnekas fiksuojamas tradiciniame guolių komplekte.





Glotnūs paviršiai.




Minimalus atstumas tarp sparnų ir korpuso vidinio paviršiaus (maks. 5 mm).






Greitai ir lengvai išimamas šnekas.



Ø T	114	139	168	219	273	323
E*	140	140	160	180	220	220
F*	120	120	140	160	180	220
G	145	145	145	185	215	245
H	135	135	135	170	195	220
L1	max. 2000	max. 2000	max. 2000	max. 2000	max. 2000	max. 2500
L2	max. 3000	max. 3000	max. 3500	max. 3500	max. 3500	max. 4000
N	136	136	160	160	160	160-180
P	540	540	600	600	600	700
Ø Q	200	200	265	315	365	435

* Apvalios įėjimo ir išėjimo angos



EASYCLEAN® Priedai



Kvadratinis priėmimas.




Kūginis priėmimas.



Išleidimo modulis su atverčiamu vožtuvu.

Flanšas.

Transmisijos velenas.





Dvigubo žingsnio šnekas.



Skreperis.

Papildomai

- Šnekas iš inžinierinio polimero;
- Polimeru dengtas šneko lovio vidinis paviršius.



- Grandininė ar kita pavaros transmisija;
- Kaištinė veleno jungtis.
- „Greito prijungimo“ galinė plokštė.

Pastaba: gamintojas be išankstinio perspėjimo gali keisti specifikaciją

WAM.005.50 04.03

Produkciją platina: UAB „Elega“,
Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt