
ROTACINIAI

Rotacinė-dozuojanti sklendė
Medienos granulėms ir drožlėms

RWN







WAMGROUP

TOREX®

Sukamasis vožtuvas

Medienos granulės ir drožlės

RWN


VISIŠKA APSAUGA NUO PERDEGIMO, PATOBULINTAS PJOVIMO VEIKSMAS IR SUMAŽINTOS GNIUŽDYMO JĖGOS DARO RWN PUIKIU SPRENDIMU MEDIENOS DROŽLĖMS IR MEDIENOS GRANULĖMS DOZUOTI

RWN Drop-Through rotaciniai vožtuvai skirti dirbti su įprastomis medienos granulėmis ir drožlėmis.

Funkcijos


- Kvadratinių įvadų matmenys: 150x150 mm – 200x200 mm – 250x250 mm – 300x300 mm ((6x6“ - 8x8“ - 10x10“ - 12x12“)
- Talpa: 2 – 5 – 10 – 20 litrų / aps. (0,07 – 0,17 – 0,35 – 0,7 kubinių pėdų / aps.)
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 150 °C (nuo -4 °F iki 300 °F)
- Korpuso ir flanšo medžiaga: ketaus
- Rotorius: 4 aštrių briaunų ašmenys, pagaminti iš grūdinto plieno

Bendri matmenys




STANDARTINIAI MATMENYS (mm)					
Rūšis	A	B	D	E	F
RWN02	265	150	14	120	225
RWN05	320	200	14	150	280
RWN10	375	250	14	180	335
RWN20	440	300	18	260	400

RWN 02-05



RWN 10-20




Rūšis	A*	D	E*	F*	G	Rotoriaus greitis (aps./ min.)	Variklio galia (kW)
RWN 02	500	220	248	325	131	20	0.75
						30	1.1
RWN 05	540	280	237	340	162	20	1.1
						30	1.5
RWN 10	/	360	490	792	188	20	1.5
						30	2.2
RWN 20	/	455	561	855	226	20	2.2
						30	3.0


(*) Matmenys gali skirtis priklausomai nuo skirtingų standartų.

Naudą


- ✓ Tvirta, kompaktiška konstrukcija;
- ✓ Pavaros blokas montuojamas tiesiai ant veleno be papildomo guolių
- ✓ mazgo ar sukabinimo; Lengva prieiga prie vidinių mechaninių dalių;
- ✓ Iš grūdinto plieno pagamintų rotoriaus menčių forma leidžia RWN pjauti medienos gabalus, esančius biokuro mišinyje;
- ✓ Skirtas dirbti su medienos kuru, pagamintu pagal ONORM M7132, ONORM M7133 ONORM M7135 standartus.



PAVAROS BLOKAS




RWN 10 - RWN 20 tiesioginė pavara (20-30 aps./min.)



RWN 03 - RWN 05 tiesioginė pavara (20-30 aps./min.)


KORPUSAS




ROTORIUS



GRANDIKLIS



PRIEDAI



Sukimosi indikatorius

063002385 April 2017 Rights reserved to modify technical specifications.



WAMGROUP®

WAM® FLITECH® MAP® EXTRAC® SPECO® TOREX® OLI® RONCUZZI® TECNO CM

TOREX®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com