

Alusic

SR SERIJA

Suslėgto oro vamzdžiai ir jungiamosios detalės

KOKYBĖ IR SERTIFIKATAI







ASME B31.3
Atitinka ASME B31.3 reikalavimus
Šis kodeksas nustato reikalavimus medžiagoms ir komponentams, vamzdynų projektavimui, gamybai, surinkimui, tyrimui, tikrinimui ir bandymui.


KANADOS REGISTRACIJOS NUMERIS
CRN numeris galioja visose Kanados provincijose.

QUALICOAT sertifikatas
QUALICOAT sertifikatas garantuoja aliuminio vamzdžio dangos kokybę.

ISO 9001:2015
Pagaminta pagal ISO kokybės vadybos sistemą.

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

Suslėgto oro vamzdžiai ir jungiamosios detalės



Galimi SR serijos skersmenys

SK serijai galimi paslėpti skersmenys





Pritaikomas tekstas ir spalva

SURINKIMAS

1




Įterpimo ilgio matas

2



Įstatykite jungiamąją detalę, kad pažymėtumėte

3



Jungiamosios detalės užrakinimas

KLASIKINĖ IR EVO MOVA



Klasikinė fiksavimo veržlė, yra 3 spalvų

KLASIKINIS

Naujas dizainas, su juodu korpusu ir spalvotu įdėklu. Galimos 3 spalvos

n




EVO

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ALUMINIO VAMZDIS





Kodas	Spalva	A	B	Ilgis (m)	(Kg/m)
059.020.017	A	20	1,5	4	0,24
059.025.022	A	25	1,5	4	0,27
059.032.029	A	32	1,5	4	0,35
059.040.037	A	40	1,5	4	0,46
059.050.046	A	50	2	4	0,76
059.063.059	A	63	2	4	0,99
059.020.017G	A	20	1,5	4	0,24
059.025.022G	A	25	1,5	4	0,27
059.032.029G	A	32	1,5	4	0,35
059.040.037G	A	40	1,5	4	0,46
059.050.046G	A	50	2	4	0,76
059.063.059G	A	63	2	4	0,99
059.025.022V	A	25	1,5	4	0,27
059.040.037V	A	40	1,5	4	0,46
059.020.017-6	A	20	1,5	6	0,24
059.025.022-6	A	25	1,5	6	0,27
059.032.029-6	A	32	1,5	6	0,35
059.040.037-6	A	40	1,5	6	0,46
059.050.046-6	A	50	2	6	0,76
059.063.059-6	A	63	2	6	0,99
059.020.017-6G	A	20	1,5	6	0,24
059.025.022-6G	A	25	1,5	6	0,27
059.032.029-6G	A	32	1,5	6	0,35
059.040.037-6G	A	40	1,5	6	0,46
059.050.046-6G	A	50	2	6	0,76
059.063.059-6G	A	63	2	6	0,99
059.025.022-6V	A	25	1,5	6	0,27
059.040.037-6V	A	40	1,5	6	0,46

Milteliniais dažais dažytas aliuminis


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


NULEIDIMO ALKŪNĖ

Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.100	A	20	160	500	160	340			197
059.025.100	A	25	195	600	195	405			267
059.025.100V	A	25	195	600	195	405			267



ANTIKONDENSATINIS







L FORMOS ALKŪNINIS VAMZDIS

Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.101	A	20	150						72
059.025.101	A	25	160						86
059.025.101V	A	25	160						86










Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

U FORMOS LENKTAS VAMZDIS

Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.102	A	20	195	165					135
059.025.102	A	25	215	200					165
059.025.102V	A	25	215	200					165










S FORMOS LENKTAS VAMZDIS

Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.103	A	20	425	143,5	100				126
059.025.103	A	25	470	150	125				160
059.025.103V	A	25	470	150	125				160










Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

Z FORMOS LENKTAS VAMZDIS

Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.104	A	20	345	95	110	195			109
059.025.104	A	25	460	150	150	240			165
059.025.104V	A	25	460	150	150	240			165








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESI JUNGTIS






Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR210.020.020	N	20X20	44	99,5			5	140	61
SRR210.025.025	N	25X25	52	105			5	90	105
SRR210.032.032	N	32X32	62	126			5	40	150
SRR210.040.040	N	40X40	72	143			1	35	240
SRR210.050.050	N	50X50	86,5	171			1	18	410
SRR210.063.063	N	63X63	105	193,5			1	12	642
SRG210.020.020	N	20X20	44	99,5			5	140	61
SRG210.025.025	N	25X25	52	10,5			5	90	105
SRG210.032.032	N	32X32	62	126			5	40	150
SRG210.040.040	N	40X40	72	143			1	35	240
SRG210.050.050	N	50X50	86,5	171			1	18	410
SRG210.063.063	N	63X63	105	193,5			1	12	642
SRA210.025.025	N	25X25	552	105			5	90	105
SRA210.040.040	N	40X40	72	143			1	35	240
KLASIKINIS FITINGAS									
R210.020.020	N	20X20	44	85			5	140	58
R210.025.025	N	25X25	52	97			5	90	97
R210.032.032	N	32X32	62	113			5	40	165
R210.040.040	N	40X40	72	129			1	35	215
R210.050.050	N	50X50	86,5	157			1	18	401
R210.063.063	N	63X63	105	182			1	12	633
A210.025.025	N	25X25	552	97			5	90	97
A210.040.040	N	40X40	72	129			1	35	215
V210.063.063	N	63X63	105	182			1	12	663








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESI REDUKCINĖ JUNGTIS

NEW




EVO





KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR212.025.020	N	25X20	52	103	44		5	110	84
SRR212.032.025	N	32X25	62	117,5	52		5	60	128
SRR212.040.032	N	40X32	72	133	62		5	40	205,5
SRR212.050.040	N	50X40	86,5	157	72		1	25	333
SRR212.063.050	N	63X50	105	182	86,5		1	18	516,4
SRG212.025.020	N	25X20	52	103	44		5	110	84
SRG212.032.025	N	32X25	62	117,5	52		5	60	128
SRG212.040.032	N	40X32	72	133	62		5	40	205,5
SRG212.050.040	N	50X40	86,5	157	72		1	25	333
SRG212.063.050	N	63X50	105	182	86,5		1	18	516,4
SRA212.025.020	N	25X20	52	103	44		5	110	84
SRA212.040.032	N	40X32	72	133	62		5	40	205,5
KLASIKINIS FITINGAS									
R212.025.020	N	25X20	52	91	44		5	110	81
R212.032.025	N	32X25	62	103,5	52		5	60	133
R212.040.032	N	40X32	72	121	62		5	40	193
R212.050.040	N	50X40	86,5	145,5	72		1	25	320
R212.063.050	N	63X50	105	167	86,5		1	18	531




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

90° ALKŪNINĖ JUNGTIS




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR213.020.020	N	20X20	44	84			5	130	66,5
SRR213.025.025	N	25X25	52	102			5	70	118
SRR213.032.032	N	32X32	62	118			5	40	175,5
SRR213.040.040	N	40X40	72	135			1	30	269
SRR213.050.050	N	50X50	86,5	164			1	15	462,5
SRR213.063.063	N	63X63	105	193,5			1	9	756,5
SRG213.020.020	N	20X20	44	84			5	130	66,5
SRG213.025.025	N	25X25	52	102			5	70	118
SRG213.032.032	N	32X32	62	118			5	40	175,5
SRG213.040.040	N	40X40	72	135			1	30	269
SRG213.050.050	N	50X50	86,5	164			1	15	462,5
SRG213.063.063	N	63X63	105	193,5			1	9	756,5
SRA213.025.025	N	25X25	52	102			5	70	118
SRA213.040.040	N	40X40	72	135			1	30	269
KLASIKINIS FITINGAS									
R213.020.020	N	20X20	44	76			5	130	62
R213.025.025	N	25X25	52	92			5	70	106
R213.032.032	N	32X32	62	109			5	40	172
R213.040.040	N	40X40	72	127,5			1	30	243
R213.050.050	N	50X50	86,50	157,5			1	15	465
R213.063.063	N	63X63	105	184			1	9	745
A213.025.025	N	25X25	52	92			5	70	106
A213.040.040	N	40X40	72	127,5			1	30	243
V213.063.063	N	63X63	105	184			1	9	745




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

45° ALKŪNINĖ JUNGTIS




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR245.020.020	N	20X20	44	69,5	100,5	45°	5	140	69,5
SRR245.025.025	N	25X25	52	82	120	45°	5	70	113
SRR245.032.032	N	32X32	62	98	140	45°	5	40	167
SRR245.040.040	N	40X40	72	113	159	45°	1	30	253
SRR245.050.050	N	50X50	86,5	137	198	45°	2	26	438
SRR245.063.063	N	63X63	105	161	223,5	45°	1	9	705
SRG245.020.020	N	20X20	44	69,5	100,5	45°	5	140	69,5
SRG245.025.025	N	25X25	52	82	120	45°	5	70	113
SRG245.032.032	N	32X32	62	98	140	45°	5	40	167
SRG245.040.040	N	40X40	72	113	159	45°	1	30	253
SRG245.050.050	N	50X50	86,5	137	198	45°	2	26	438
SRG245.063.063	N	63X63	105	161	223,5	45°	1	9	705
SRA245.025.025	N	25X25	52	82	120	45°	5	70	113
SRA245.040.040	N	40X40	72	113	159	45°	1	30	253
CLASSIC FITINGAS									
R245.020.020	N	20X20	44	66,5	92	45°	5	140	65
R245.025.025	N	25X25	52	80	114	45°	5	70	110
R245.032.032	N	32X32	62	94	135	45°	5	40	175
R245.040.040	N	40X40	72	109	151	45°	1	30	245
R245.050.050	N	50X50	86,5	131	182	45°	2	26	560
R245.063.063	N	63X63	105	157	215	45°	1	9	670
A245.025.025	N	25X25	52	80	114	45°	5	70	110
A245.040.040	N	40X40	72	109	151	45°	1	30	245
V245.063.063	N	63X63	105	157	215	45°	1	9	670




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

T FITINGAS




EVO






KLASIKINIS




Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR214.020.000	N	20x20x20	44	124	84,5		5	80	106
SRR214.025.000	N	25x25x25	52	146,5	99		5	40	171,5
SRR214.032.000	N	32x32x32	62	172,3	118		5	25	263
SRR214.040.000	N	40x40x40	72	195	134,5		1	18	410
SRR214.050.000	N	50x50x50	86,5	239	163,5		1	10	780
SRR214.063.000	N	63X63X63	105	275,5	191		1	5	1150
SRG214.020.000	N	20x20x20	44	124	84,5		5	80	106
SRG214.025.000	N	25x25x25	52	146,5	99		5	40	171,5
SRG214.032.000	N	32x32x32	62	172,3	118		5	25	263
SRG214.040.000	N	40x40x40	72	195	134,5		1	18	410
SRG214.050.000	N	50x50x50	86,5	239	163,5		1	10	780
SRG214.063.000	N	63X63X63	105	275,5	191		1	5	1150
SRA214.025.000	N	25X25X25	52	146,5	99		5	40	171,5
SRA214.040.000	N	40X4040	72	195	134,5		1	18	410
KLASIKINIS FITINGAS									
R214.020.000	N	20x20x20	44	109,5	76,5		5	80	89
R214.025.000	N	25x25x25	52	132	93,5		5	40	155
R214.032.000	N	32x32x32	62	159,5	111		5	25	255
R214.040.000	N	40x40x40	72	182	127,5		1	18	367
R214.050.000	N	50x50x50	86,5	225	154		1	10	697
R214.063.000	N	63X63X63	105	262	182		1	5	1123
A214.025.000	N	25X25X25	52	132	93,5		5	40	155
A214.040.000	N	40X4040	72	182	127,5		1	18	367
V214.063.000	N	63X63X63	105	262	182		1	5	1123




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS UNION FITINGAS










Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR220.020.012	N	20x1/2"	44	159,5			-	-	195
SRR220.020.034	N	20x3/4"	44	159,5			-	-	195
SRR220.025.034	N	25x3/4"	52	178,5			-	-	180,5
SRR220.025.001	N	25x1"	52	178,5			-	-	203,5
SRR220.032.001	N	32x1"	62	199,5			-	-	237
SRR220.032.114	N	32x1 1/4"	62	204,5			-	-	237
SRR220.040.114	N	40x1 1/4"	72	230			-	-	445
SRR220.040.112	N	40x1 1/2"	72	235			-	-	821
SRR220.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	277			-	-	1398
SRR220.050.002	N	50x2"	86,50	287			-	-	1764
SRR220.063.002	N	63x2"	105	319			-	-	1948
SRR220.063.212	N	63x2 1/2"	105	339			-	-	2338
SRG220.020.012	N	20x1/2"	44	159,5			-	-	195
SRG220.020.034	N	20x3/4"	44	159,5			-	-	195
SRG220.025.034	N	25x3/4"	52	178,5			-	-	180,5
SRG220.025.001	N	25x1"	52	178,5			-	-	203,5
SRG220.032.001	N	32x1"	62	199,5			-	-	237
SRG220.032.114	N	32x1 1/4"	62	204,5			-	-	237
SRG220.040.114	N	40x1 1/4"	72	230			-	-	445
SRG220.040.112	N	40x1 1/2"	72	235			-	-	821
SRG220.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	277			-	-	1398
SRG220.050.002	N	50x2"	86,50	287			-	-	1764
SRG220.063.002	N	63x2"	105	319			-	-	1948
SRG220.063.212	N	63x2 1/2"	105	339			-	-	2338
SRA220.025.034	N	25x3/4"	52	178,5			-	-	180,5
SRA220.025.001	N	25x1"	52	178,5			-	-	203,5
SRA220.040.014	N	40x1 1/4"	72	230			-	-	445
SRA220.040.112	N	40x1 1/2"	72	235			-	-	821
KLASIKINIS FITINGAS									
R220.020.012	N	20x1/2"	44	150			-	-	174
R220.020.034	N	20x3/4"	44	150			-	-	174
R220.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	277
R220.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	300
R220.032.001	N	32x1"	62	190			-	-	473
R220.032.114	N	32x1 1/4"	62	195			-	-	473
R220.040.114	N	40x1 1/4"	72	220			-	-	710
R220.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	1086
R220.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	250			-	-	1234
R220.050.002	N	50x2"	86,50	260			-	-	1600
R220.063.002	N	63x2"	105	310			-	-	1710
R220.063.212	N	63x2 1/2"	105	330			-	-	2100
A220.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	277
A220.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	300
A220.040.014	N	40x1 1/4"	72	220			-	-	710
A220.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	1986
V220.063.002	N	63x2"	105	310			-	-	1710
V220.063.212	N	63x2 1/2"	105	330			-	-	2100




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS MOTERIŠKAS FITINGAS



BSP


EVO






BSP

KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR201.020.012	N	20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRR201.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRR201.032.001	N	32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRR201.040.114	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRR201.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	30	252
SRR201.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRR201.020.012	N	20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRG201.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRG201.032.001	N	32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRG201.040.114	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRG201.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	30	252
SRG201.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRA201.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRA201.040.114	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
CLASSIC FITINGAS									
R201.020.012	N	20x1/2"	44	60,50	30		5	200	38
R201.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	140	64
R201.032.001	N	32x1"	62	81	43		5	80	104
R201.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	50	142
R201.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	105	62		1	30	246
R201.063.002	N	63x2"	105	122,5	122,5		1	20	389
A201.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	140	64
A201.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	50	142
V201.063.002	N	63x2"	105	122,5	77		1	20	389




The reproduction of this catalogue is prohibited without authorization. We reserve the right to make changes to our products to enhance their features.

ALIUMINIS TIESUS MOTERIŠKAS FITINGAS




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR201.020.012NPT	N	20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRR201.025.034NPT	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRR201.032.001NPT	N	32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRR201.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRR201.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,5	112	62		1	30	252
SRR201.063.002NPT	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRG201.020.012NPT	N	20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRG201.025.034NPT	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRG201.032.001NPT	N	32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRG201.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRG201.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,5	112	62		1	30	252
SRG201.063.002NPT	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRA201.025.034NPT	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRA201.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
KLASIKINIS FITINGAS									
R201.020.012NPT	N	20x1/2"	44	60,5	30		5	200	38
R201.025.034NPT	N	25x3/4"	52	69	37		5	140	64
R201.032.001NPT	N	32x1"	62	81	43		5	80	104
R201.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	50	142
R201.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,5	105	62		1	30	246
R201.063.002NPT	N	63x2"	105	122,5	122,5		1	20	389




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ALIUMINIS TIESUS MOTERIŠKAS FITINGAS





EVO





KLASIKINIS






Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR202.020.012	N	20x1/2"	44	68	30		5	40	42
SRR202.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	30	60
SRR202.032.001	N	32x1"	62	87	43		5	20	90,5
SRR202.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5	54		1	15	143,5
SRR202.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	6	217,5
SRR202.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	4	345
SRG202.020.012	N	20x1/2"	44	68	30		5	40	42
SRG202.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	30	60
SRG202.032.001	N	32x1"	62	87	43		5	20	90,5
SRG202.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5	54		1	15	143,5
SRG202.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	6	217,5
SRG202.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	4	345
SRA202.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	30	60
SRA202.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5	54		1	15	143,5
KLASIKINIS FITINGAS									
R202.020.012	N	20x1/2"	44	60,5	30		5	40	59
R202.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	30	91
R202.032.001	N	32x1"	62	81	43		5	20	152
R202.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	15	210
R202.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	105	62		1	6	342
R202.063.002	N	63x2"	105	122,5	122,5		1	4	549
A202.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	30	91
A202.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	15	210
V202.063.002	N	63x2"	105	122,50	77		1	4	549

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS VYRIŠKAS FITINGAS




BSP
EVO





BSP
KLASIKINIS




Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR211.020.012	N	20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRR211.020.034	N	20x3/4"	44	67			5	240	39
SRR211.025.012	N	25x1/2"	52	72			5	170	59
SRR211.025.034	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRR211.025.001	N	25x1"	52	75,5			5	170	61,5
SRR211.032.001	N	32x1"	62	85,5			5	80	94
SRR211.032.114	N	32x1 1/4"	62	88			5	80	98
SRR211.040.001	N	40x1"	72	94,5			1	60	138
SRR211.040.114	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRR211.040.112	N	40x1 1/2"	72	96,5			1	60	142
SRR211.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRR211.050.002	N	50x2"	86,50	109			1	30	246
SRR211.063.002	N	63x2"	105	126			1	20	276
SRR211.063.212	N	63x2 1/2"	105	133			1	20	383
SRG211.020.012	N	20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRG211.020.034	N	20x3/4"	44	67			5	240	39
SRG211.025.012	N	25x1/2"	52	72			5	170	59
SRG211.025.034	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRG211.025.001	N	25x1"	52	75,5			5	170	61,5
SRG211.032.001	N	32x1"	62	85,5			5	80	94
SRG211.032.114	N	32x1 1/4"	62	88			5	80	98
SRG211.040.001	N	40x1"	72	94,5			1	60	138
SRG211.040.114	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRG211.040.112	N	40x1 1/2"	72	96,5			1	60	142
SRG211.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRG211.050.002	N	50x2"	86,50	109			1	30	246
SRG211.063.002	N	63x2"	105	126			1	20	276
SRA211.025.012	N	25x1/2"	52	72			5	170	59
SRA211.025.034	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRA211.025.001	N	25x1"	52	75,5			5	170	61,5
SRA211.040.001	N	40x1"	72	94,5			1	60	138
SRA211.040.014	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRA211.040.112	N	40x1 1/2"	72	96,5			1	60	142
KLASIKINIS FITINGAS									
R211.020.012	N	20x1/2"	44	60			5	240	34
R211.020.034	N	20x3/4"	44	61			5	240	40
R211.025.012	N	25x1/2"	52	66,5			5	170	55
R211.025.034	N	25x3/4"	52	68			5	170	57
R211.025.001	N	25x1"	52	71,5			5	170	60
R211.032.001	N	32x1"	62	78,5			5	80	96
R211.032.114	N	32x1 1/4"	62	80,5			5	80	100
R211.040.001	N	40x1"	72	88,5			1	60	132
R211.040.114	N	40x1 1/4"	72	90			1	60	132
R211.040.112	N	40x1 1/2"	72	89			1	60	135
R211.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	104			1	30	234
R211.050.002	N	50x2"	86,5	108			1	30	236
R211.063.002	N	63x2"	105	119			1	20	374
R211.063.212	N	63x2 1/2"	105	125			1	20	380
A211.025.012	N	25x1/2"	52	66,5			5	170	55
A211.025.034	N	25x3/4"	52	68			5	170	57
A211.025.001	N	25x1"	52	71,5			5	170	60
A211.040.001	N	40x1"	72	88,5			1	60	132
A211.040.014	N	40x1 1/4"	72	90			1	60	132
A211.040.112	N	40x1 1/2"	72	89			1	60	135
V211.063.002	N	63x2"	105	119			1	20	549
V211.063.212	N	63x2 1/2"	105	125			1	20	380


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS VYRIŠKAS FITINGAS NPT









Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR211.020.012NPT	N	20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRR211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRR211.032.001NPT	N	32x1"	62	85,5			5	80	94
SRR211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRR211.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRR211.063.002NPT	N	63x2"	105	126			1	20	376
SRG211.020.012NPT	N	20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRG211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRG211.032.001NPT	N	32x1"	62	85,5			5	80	94
SRG211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRG211.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRG211.063.002NPT	N	63x2"	105	126			1	20	376
SRA211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRA211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
KLASIKINIS FITINGAS									
R211.020.012NPT	N	20x1/2"	44	60			5	240	34
R211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	68			5	170	57
R211.032.001NPT	N	32x1"	62	78,5			5	80	96
R211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	90			1	60	132
R211.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,5	104			1	30	234
R211.063.002NPT	N	63x2"	105	119			1	20	374




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų

ALIUMINIS TIESUS VYRIŠKAS FITINGAS




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR203.020.012	N	20x1/2"	44	68			5	240	60,7
SRR203.025.012	N	25x1/2"	44	75			5	240	85
SRR203.025.034	N	25x3/4"	52	75			5	170	86,5
SRR203.032.001	N	32x1"	52	87			5	170	145,5
SRR203.040.001	N	40x1"	52	95,5			5	170	213
SRR203.040.114	N	40x1 1/4"	62	95,5			5	80	220
SRR203.050.112	N	50x1 1/2"	62	110			5	80	330,5
SRR203.063.002	N	63x2"	105	126,5			1	4	527
SRG203.020.012	N	20x1/2"	44	68			5	240	60,7
SRG203.025.012	N	25x1/2"	44	75			5	240	85
SRG203.025.034	N	25x3/4"	52	75			5	170	86,5
SRG203.032.001	N	32x1"	52	87			5	170	145,5
SRG203.040.001	N	40x1"	52	95,5			5	170	213
SRG203.040.114	N	40x1 1/4"	62	95,5			5	80	220
SRG203.050.112	N	50x1 1/2"	62	110			5	80	330,5
SRG203.063.002	N	63x2"	105	126,5			1	4	527
SRA203.025.012	N	25x1/2"	52	75			5	240	85
SRA203.025.034	N	25x3/4"	52	75			5	170	86,5
SRA203.040.001	N	40x1"	72	95,5			5	170	213
SRA203.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5			5	80	220
KLASIKINIS FITINGAS									
R203.020.012	N	20x1/2"	44	60			5	240	34
R203.025.012	N	25x1/2"	44	61			5	240	40
R203.025.034	N	25x3/4"	52	66,5			5	170	55
R203.032.001	N	32x1"	52	68			5	170	57
R203.040.001	N	40x1"	52	71,5			5	170	60
R203.040.114	N	40x1 1/4"	62	78,5			5	80	96
R203.050.112	N	50x1 1/2"	62	80,5			5	80	100
R203.063.002	N	63x2"	72	88,5			1	60	132
A203.025.012	N	25x1/2"	52	66,5			5	30	91
A203.025.034	N	25x3/4"	52	68			5	30	91
A203.040.001	N	40x1"	72	88,5			1	15	202
A203.040.114	N	40x1 1/4"	72	90			1	15	210
V203.063.002	N	63x2"	105	119			1	4	549






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ALKŪNINIS VYRIŠKAS FITINGAS



EVO




Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR269.020.012	N	20x1/2"	42	63,5	1/2"		5	240	44
SRR269.025.012	N	25x1/2"	45	69,5	1/2"		5	240	66,5
SRR269.025.034	N	25x3/4"	45	70,5	3/4"		5	240	69,5
SRG269.020.012	N	20x1/2"	42	63,5	1/2"		5	240	44
SRG269.025.012	N	25x1/2"	45	69,5	1/2"		5	240	66,5
SRG269.025.034	N	25x3/4"	45	70,5	3/4"		5	240	69,5
SRA269.025.012	N	25x1/2"	45	69,5	1/2"		5	240	66,5
SRA269.025.034	N	25x3/4"	45	70,5	3/4"		5	240	69,5
KLASIKINIS FITINGAS									
R269.020.012	N	20x1/2"	42	57	1/2"		5	240	33
R269.025.012	N	25x1/2"	45	67	1/2"		5	240	66
R269.025.034	N	25x3/4"	45	73	3/4"		5	240	64





KLASIKINIS




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

GALINIS DANGTELIS





EVO





KLASIKINIS






Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR221.020.000	N	20	44	50,5			5	250	37
SRR221.025.000	N	25	52	58			5	170	55
SRR221.032.000	N	32	62	67			5	90	86
SRR221.040.000	N	40	72	74,5			1	70	129
SRR221.050.000	N	50	86,50	89,5			1	40	222
SRR221.063.000	N	63	105	101			1	25	350
SRG221.020.000	N	20	44	50,5			5	250	37
SRG221.025.000	N	25	52	58			5	170	55
SRG221.032.000	N	32	62	67			5	90	86
SRG221.040.000	N	40	72	74,5			1	70	129
SRG221.050.000	N	50	86,50	89,5			1	40	222
SRG221.063.000	N	63	105	101			1	25	350
SRA221.025.000	N	25	52	58			5	170	55
SRA221.040.000	N	40	72	74,5			1	70	129
KLASIKINIS FITINGAS									
R221.020.000	N	20	44	44,5			5	250	31
R221.025.000	N	25	52	53,5			5	170	54
R221.032.000	N	32	62	63			5	90	89
R221.040.000	N	40	72	68,5			1	70	120
R221.050.000	N	50	86,5	82,5			1	40	220
R221.063.000	N	63	105	94,5			1	25	347
A221.025.000	N	25	52	53,5			5	170	54
A221.040.000	N	40	72	68,5			1	70	120
V221.063.000	N	63	105	94,5			1	25	347

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS UNION FITINGAS SU RUTULINE SKLENDE




EVO





KLASIKINIS




Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR224.020.012	N	20x1/2"	44	159			-	-	250
SRR224.020.034	N	20x3/4"	44	172			-	-	299
SRR224.025.034	N	25x3/4"	52	179,5			-	-	449
SRR224.025.001	N	25x1"	52	200,5			-	-	605
SRR224.032.001	N	32x1"	62	203,5			-	-	774
SRR224.032.114	N	32x1 1/4"	62	220			-	-	675,5
SRR224.040.114	N	40x1 1/4"	72	233,5			-	-	1211
SRR224.040.112	N	40x1 1/2"	72	257,5			-	-	1092
SRR224.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	275			-	-	1882
SRR224.050.002	N	50x2"	86,50	300,5			-	-	2618
SRR224.063.002	N	63x2"	105	316			-	-	2223
SRR224.063.212	N	63x2 1/2"	105				-	-	
SRG224.020.012	N	20x1/2"	44	159			-	-	250
SRG224.020.034	N	20x3/4"	44	172			-	-	299
SRG224.025.034	N	25x3/4"	52	179,5			-	-	449
SRG224.025.001	N	25x1"	52	200,5			-	-	605
SRG224.032.001	N	32x1"	62	203,5			-	-	774
SRG224.032.114	N	32x1 1/4"	62	220			-	-	675,5
SRG224.040.114	N	40x1 1/4"	72	233,5			-	-	1211
SRG224.040.112	N	40x1 1/2"	72	257,5			-	-	1092
SRG224.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	275			-	-	1882
SRG224.050.002	N	50x2"	86,50	300,5			-	-	2618
SRG224.063.002	N	63x2"	105	316			-	-	2223
SRG224.063.212	N	63x2 1/2"	105				-	-	
SRA224.025.034	N	25x3/4"	52	179,5			-	-	449
SRA224.025.001	N	25x1"	52	200,5			-	-	605
SRA224.040.114	N	40x1 1/4"	72	233,5			-	-	1211
SRA224.040.112	N	40x1 1/2"	72	257,5			-	-	1092
KLASIKINIS FITINGAS									
R224.020.012	N	20x1/2"	44	150			-	-	218
R224.020.034	N	20x3/4"	44	150			-	-	218
R224.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	334
R224.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	334
R224.032.001	N	32x1"	62	195			-	-	577
R224.032.114	N	32x1 1/4"	62	195			-	-	577
R224.040.114	N	40x1 1/4"	72	225			-	-	787
R224.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	787
R224.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	260			-	-	1303
R224.050.002	N	50x2"	86,5	260			-	-	1303
R224.063.002	N	63x2"	105	305			-	-	2079
R224.063.212	N	63x2 1/2"	105	305			-	-	2079
A224.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	334
A224.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	334
A224.040.114	N	40x1 1/4"	72	225			-	-	787
A224.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	787
V224.063.002	N	63x2"	105	305			-	-	2079
V224.063.212	N	63x2 1/2"	105	325			-	-	2079




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESUS ILGAS UNION FITINGAS SU RUTULINE SKLENDE









Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR225.020.012	N	20x1/2"	44	191			-	-	350
SRR225.020.034	N	20x3/4"	44	213			-	-	477
SRR225.025.034	N	25x3/4"	52	216			-	-	570
SRR225.025.001	N	25x1"	52	245			-	-	769
SRR225.032.001	N	32x1"	62	250			-	-	991
SRR225.032.114	N	32x1 1/4"	62	260			-	-	900
SRR225.040.114	N	40x1 1/4"	72	287			-	-	1544
SRR225.040.112	N	40x1 1/2"	72	300			-	-	1250
SRR225.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	327			-	-	2435
SRR225.050.002	N	50x2"	86,50	380			-	-	1850
SRR225.063.002	N	63x2"	105	385			-	-	3332
SRR225.063.212	N	63x2 1/2"	105	400			-	-	2750
SRG225.020.012	N	20x1/2"	44	191			-	-	350
SRG225.020.034	N	20x3/4"	44	213			-	-	477
SRG225.025.034	N	25x3/4"	52	216			-	-	570
SRG225.025.001	N	25x1"	52	245			-	-	769
SRG225.032.001	N	32x1"	62	250			-	-	991
SRG225.032.114	N	32x1 1/4"	62	260			-	-	900
SRG225.040.114	N	40x1 1/4"	72	287			-	-	1544
SRG225.040.112	N	40x1 1/2"	72	300			-	-	1250
SRG225.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	327			-	-	2435
SRG225.050.002	N	50x2"	86,50	380			-	-	1850
SRG225.063.002	N	63x2"	105	385			-	-	3332
SRG225.063.212	N	63x2 1/2"	105	400			-	-	2750
SRA225.025.034	N	25x3/4"	52	216			-	-	570
SRA225.025.001	N	25x1"	52	245			-	-	769
SRA225.040.114	N	40x1 1/4"	72	287			-	-	1544
SRA225.040.112	N	40x1 1/2"	72	300			-	-	1250
KLASIKINIS FITINGAS									
R225.020.012	N	20x1/2"	44	180			-	-	324
R225.020.034	N	20x3/4"	44	190			-	-	324
R225.025.034	N	25x3/4"	52	205			-	-	497
R225.025.001	N	25x1"	52	215			-	-	497
R225.032.001	N	32x1"	62	240			-	-	858
R225.032.114	N	32x1 1/4"	62	255			-	-	858
R225.040.114	N	40x1 1/4"	72	275			-	-	1233
R225.040.112	N	40x1 1/2"	72	295			-	-	1233
R225.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	315			-	-	1803
R225.050.002	N	50x2"	86,50	335			-	-	1803
R225.063.002	N	63x2"	105	375			-	-	2679
R225.063.212	N	63x2 1/2"	105	395			-	-	2679
A225.025.034	N	25x3/4"	52	205			-	-	497
A225.025.001	N	25x1"	52	215			-	-	497
A225.040.114	N	40x1 1/4"	72	275			-	-	1233
A225.040.112	N	40x1 1/2"	72	295			-	-	1233
V225.063.002	N	63x2"	105	375			-	-	2679
V225.063.212	N	63x2 1/2"	105	395			-	-	2679




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

GALINIS DANGTELIS SU RANKINE IŠLEIDIMO SKLENDE




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR218.020.014	N	20	44	67	88		5	-	92
SRR248.025.014	N	25	52	53,5	88,5		5	-	104
SRR248.032.014	N	32	62	63	98		5	-	39
SRR248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
SRR248.050.014	N	50	86,5	82,5	117,5		1	-	270
SRR248.063.014	N	63	105	94,50	129,5		1	-	397
SRG218.020.014	N	20	44	44,50	64,5		5	-	51
SRG248.025.014	N	25	52	53,50	88,5		5	-	104
SRG248.032.014	N	32	62	63	98		5	-	139
SRG248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
SRG248.050.014	N	50	86,5	82,5	117,5		1	-	270
SRG248.063.014	N	63	105	94,5	129,5		1	-	397
SRA248.025.014	N	25	52	53,5	88,5		5	-	104
SRA248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
KLASIKINIS FITINGAS									
R218.020.014	N	20	44	44,5	64,5		5	-	76
R248.025.014	N	25	52	53,5	88,5		5	-	99
R248.032.014	N	32	62	63	98		5	-	131
R248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
R248.050.014	N	50	86,5	82,5	117,5		1	-	270
R248.063.014	N	63	105	94,5	129,5		1	-	397




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

REDUKCINIS T FITINGAS




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR217.025.020	N	25X20X25	52	146	44	122	5	40	163
SRR217.032.020	N	32X20X32	62	172	44	142,5	5	30	248
SRR217.032.025	N	32X25X32	62	172	52	142,5	5	30	261
SRR217.040.020	N	40X20X40	72	195	44	158	1	20	375
SRR217.040.025	N	40X25X40	72	195	52	163,5	1	20	397
SRR217.040.032	N	40X32X40	72	195	62	170	1	15	418
SRR217.050.020	N	50X20X50	86,50	239	44	124	1	10	534,5
SRR217.050.025	N	50X25X50	86,50	239	52	129,5	1	10	550
SRR217.050.032	N	50X32X50	86,50	239	62	137	1	10	570
SRR217.050.040	N	50X40X50	86,50	239	72	196	1	5	717
SRR217.063.020	N	63X20X63	105	275,5	44	195	1	5	1046
SRR217.063.025	N	63X25X63	105	275,5	52	202	1	5	1068
SRR217.063.032	N	63X32X63	105	275,5	62	210	1	5	1079,5
SRR217.063.040	N	63X40X63	105	275,5	72	219	1	5	1123
SRR217.063.050	N	63X50X63	105	275,5	86,50	242,5	1	5	1216
SRG217.025.020	N	25X20X25	52	146	44	122	5	40	163
SRG217.032.020	N	32X20X32	62	172	44	142,5	5	30	248
SRG217.032.025	N	32X25X32	62	172	52	142,5	5	30	261
SRG217.040.020	N	40X20X40	72	195	44	158	1	20	375
SRG217.040.025	N	40X25X40	72	195	52	163,5	1	20	397
SRG217.040.032	N	40X32X40	72	195	62	170	1	15	418
SRG217.050.020	N	50X20X50	86,50	239	44	124	1	10	534,5
SRG217.050.025	N	50X25X50	86,50	239	52	129,5	1	10	550
SRG217.050.032	N	50X32X50	86,50	239	62	137	1	10	570
SRG217.050.040	N	50X40X50	86,50	239	72	196	1	5	717
SRG217.063.020	N	63X20X63	105	275,5	44	195	1	5	1046
SRG217.063.025	N	63X25X63	105	275,5	52	202	1	5	1068
SRG217.063.032	N	63X32X63	105	275,5	62	210	1	5	1079,5
SRG217.063.040	N	63X40X63	105	275,5	72	219	1	5	1123
SRG217.063.050	N	63X50X63	105	275,5	86,50	242,5	1	5	1216
SRA217.040.025	N	40X25X40	72	195	52	163,5	1	20	397
KLASIKINIS FITINGAS									
R217.025.020	N	25X20X25	52	132	44	121	5	40	151
R217.032.020	N	32X20X32	62	159,5	44	95	5	30	207
R217.032.025	N	32X25X32	62	159,5	52	105	5	30	227
R217.040.020	N	40X20X40	72	182	44	150	1	20	355
R217.040.025	N	40X25X40	72	182	52	161	1	20	373
R217.040.032	N	40X32X40	72	182	62	169	1	15	399
R217.050.020	N	50X20X50	86,5	225	44	118	1	10	629
R217.050.025	N	50X25X50	86,5	225	52	125	1	10	648
R217.050.032	N	50X32X50	86,5	225	62	137	1	10	670
R217.050.040	N	50X40X50	86,5	225	72	196	1	5	725
R217.063.020	N	63X20X63	105	262	44	195	1	5	1002
R217.063.025	N	63X25X63	105	262	52	206	1	5	1024
R217.063.032	N	63X32X63	105	262	62	214	1	5	1031
R217.063.040	N	63X40X63	105	262	72	223	1	5	1125
R217.063.050	N	63X50X63	105	262	86,5	235	1	5	1144
A217.040.025	N	40X25X40	72	182	52	161	1	20	373




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

GALINIS DANGTELIS SU RUTULINE SKLENDE




EVO





KLASIKINIS




Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR219.020.014	N	20x1/4"	44	67	104		5	-	87
SRR249.025.014	N	25x1/4"	52	58	106		5	-	137
SRR249.032.014	N	32x1/4"	62	67	115		5	-	169,5
SRR249.040.014	N	40x1/4"	72	745	123		1	-	208
SR249.050.014	N	50x1/4"	86,50	89,5	137		1	-	302
SRR249.063.014	N	63x1/4"	105	101	148		1	-	430
SRG219.020.014	N	20x1/4"	44	67	104		5	-	87
SRG249.025.014	N	25x1/4"	52	58	106		5	-	137
SRG249.032.014	N	32x1/4"	62	67	115		5	-	169,5
SRG249.040.014	N	40x1/4"	72	745	123		1	-	208
SRG249.050.014	N	50x1/4"	86,50	89,5	137		1	-	302
SRG249.063.014	N	63x1/4"	105	101	148		1	-	430
SRA249.025.014	N	25x1/4"	52	58	106		5	-	137
SRA249.040.014	N	40x1/4"	72	745	123		1	-	208
KLASIKINIS FITINGAS									
R219.020.014	N	20x1/4"	44	44,50	74,50		5	-	102
R249.025.014	N	25x1/4"	52	53,50	98,50		5	-	126
R249.032.014	N	32x1/4"	62	63	108		5	-	158
R249.040.014	N	40x1/4"	72	68,50	113,50		1	-	194
R249.050.014	N	50x1/4"	86,50	82,50	127,50		1	-	297
R249.063.014	N	63x1/4"	105	94,50	139,50		1	-	429
A249.025.014	N	25x1/4"	52	53,50	98,50		5	-	126
A249.040.014	N	40x1/4"	72	68,50	113,50		5	-	194




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

MOTERIŠKAS T FITINGAS










Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR215.025.012	N	25x1/2"x25	52	146	30	75	5	60	127
SRR215.032.034	N	32x3/4" x32	62	172	37	85	5	35	200,5
SRR215.040.001	N	40x1"x40	72	195	43	103	1	20	323,5
SRR215.050.112	N	50x1 1/2"x50	56,5	239	62	121	1	10	552,5
SRR215.063.002	N	63x2"x63	105	275,5	77	148	1	8	890
SRG215.025.012	N	25x1/2"x25	52	146	30	75	5	60	127
SRG215.032.034	N	32x3/4" x32	62	172	37	85	5	35	200,5
SRG215.040.001	N	40x1"x40	72	195	43	103	1	20	323,5
SRG215.050.112	N	50x1 1/2"x50	56,5	239	62	121	1	10	552,5
SRG215.063.002	N	63x2"x63	105	275,5	77	148	1	8	890
SRA215.025.012	N	25x1/2"x25	52	146	30	75	5	60	127
SRA215.040.001	N	40x1"x40	72	195	43	103	1	20	323,5
KLASIKINIS FITINGAS									
R215.025.012	N	25x1/2"x25	52	132	30	75	5	60	118
R215.032.034	N	32x3/4" x32	62	159,5	37	85	5	35	193
R215.040.001	N	40x1"x40	72	182	43	103	1	20	300
R215.050.112	N	50x1 1/2"x50	56,5	225	62	121	1	10	550
R215.063.002	N	63x2"x63	105	262	77	148	1	8	874
A215.025.012	N	25x1/2"x25	52	132	30	75	5	60	118
A215.040.001	N	40x1"x40	72	182	43	103	1	20	300
V215.063.002	N	63x2"x63	105	262	77	148	1	8	874




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUSO ORO IŠLEIDIMO T FITINGAS




EVO






KLASIKINIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITINGAS									
SRR247.040.020	N	40x20x40	72	195	44	156	1	20	384,5
SRR247.040.025	N	40x25x40	72	195	52	163,5	1	20	406,5
SRR247.050.020	N	50x20x50	86,5	239	44	170,5	1	10	735
SRR247.050.025	N	50x25x50	86,5	239	52	178	1	10	757,5
SRR247.050.032	N	50x32x50	86,5	239	62	186	1	10	703
SRR247.050.040	N	50x40x50	86,5	239	72	196	1	10	746,5
SRR247.063.020	N	63x20x63	105	275,5	44	193	1	5	1063,5
SRR247.063.025	N	63x25x63	105	275,5	52	200,5	1	5	1102,5
SRR247.063.032	N	63x32x63	105	275,5	62	209,5	1	5	1109,5
SRR247.063.040	N	63x40x63	105	275,5	72	219	1	5	1152,5
SRR247.063.050	N	63x50x63	105	275,5	86,5	241,5	1	5	1269,5
SRG247.040.020	N	40x20x40	72	195	44	156	1	20	384,5
SRG247.040.025	N	40x25x40	72	195	52	163,5	1	20	406,5
SRG247.050.020	N	50x20x50	86,5	239	44	170,5	1	10	735
SRG247.050.025	N	50x25x50	86,5	239	52	178	1	10	757,5
SRG247.050.032	N	50x32x50	86,5	239	62	186	1	10	703
SRG247.050.040	N	50x40x50	86,5	239	72	196	1	10	746,5
SRG247.063.020	N	63x20x63	105	275,5	44	193	1	5	1063,5
SRG247.063.025	N	63x25x63	105	275,5	52	200,5	1	5	1102,5
SRG247.063.032	N	63x32x63	105	275,5	62	209,5	1	5	1109,5
SRG247.063.040	N	63x40x63	105	275,5	72	219	1	5	1152,5
SRG247.063.050	N	63x50x63	105	275,5	86,5	241,5	1	5	1269,5
SRA247.040.025	N	40x25x40	72	195	52	163,5	1	20	406,5
KLASIKINIS FITINGAS									
R247.040.020	N	40x20x40	72	182	44	150	1	20	380
R247.040.025	N	40x25x40	72	182	52	161	1	20	398
R247.050.020	N	50x20x50	86,5	225	44	168	1	10	654
R247.050.025	N	50x25x50	86,5	225	52	179	1	10	673
R247.050.032	N	50x32x50	86,5	225	62	187	1	10	700
R247.050.040	N	50x40x50	86,5	225	72	196	1	10	755
R247.063.020	N	63x20x63	105	262	44	195	1	5	1027
R247.063.025	N	63x25x63	105	262	52	206	1	5	1049
R247.063.032	N	63x32x63	105	262	62	214	1	5	1061
R247.063.040	N	63x40x63	105	262	72	223	1	5	1055
R247.063.050	N	63x50x63	105	262	86,5	235	1	5	1044
A247.040.025	N	40x25x40	72	182	52	161	1	20	398




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


SAUSO ORO IŠĖJIMO ADAPTERIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R259.025.000	25	78	95	40	1/2″	1	1	170
R259.032.000	32	78	95	40	1/2″	1	1	160

ANTIKONDENSATINIS








SAUSO ORO IŠĖJIMO ADAPTERIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R208.040.040	40	85	93	50	1/2″	1	1	255
R208.050.063	50	134	146,50	80	1″	1	1	974
R208.063.063	63	134	146,50	80	1″	1	1	841

ANTIKONDENSATINIS













Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SRIEGTAS IŠLEIDIMAS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
QSB2012	20	62	37	1/2″	55,50	1	-	433
QSB2512	25	65	40	1/2″	57,50	1	-	63
QSB3212	32	78	45	1/2″	59,50	1	-	102
QSB4012	40	86	51	1/2″	69	1	-	121
QSB5012	50	86	53	1/2″	78	1	-	122
QSB6312	63	94	71	1/2″	93,50	1	-	235
QSB2534	25	65	40	3/4″	57,50	1	-	69
QSB3234	32	78	45	3/4″	60	1	-	107
QSB4034	40	86	51	3/4″	72	1	-	123
QSB5034	50	86	53	3/4″	79	1	-	126
QSB6334	63	95	71	3/4″	96	1	-	238








VAMZDŽIO LAIKIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.020.000	20	35	36	54		25	-	18
R244.025.000	25	35	36	56		25	-	18
R244.032.000	32	45	36	70		10	-	26
R244.040.000	40	45	36	75		10	-	28
R244.050.000	50	55	36	92		10	-	34
R244.063.000	63	55	36	98		10	-	36








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TARPIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.010	9	10	36			10	-	8







Naudojamas su :



R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

Vamzdžių laikikliais







EPDM ĮDĖKLAS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.030		9	36	2		10	-	1

Naudojamas su: R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000 - R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000









SRIEGINIO KAIŠČIO ADAPTERIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.020	5,2	5,8	35	12,8		10	-	5

Naudojamas su : R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000 - R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000









Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VAMZDŽIO LAIKIKLIO ĮDĖJIMAS


A) Tvirtinimas varžtu ir veržle



B) Tvirtinimas varžtu ir išorine veržle



C)Tvirtinimas srieginiu kaiščiu



D) Tvirtinimas su kaiščiu



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS

Vertikalus arba horizontalus vamzdžių surinkimas.

Ypatinga EVO **Alusic** vamzdžio spaustuko forma užtikrina vamzdžio išlaikymą tol, kol uždaromas gaudymo dangtis.

Galimybė montuoti vamzdį vertikaliai ir horizontaliai. Ypatinga naujųjų **"Alusic"** antkaklių forma garantuoja žarnos, kol užkabinimo dangtis bus uždarytas.

Vertikalus montavimas




Horizontalus montavimas



SAUGI ATKABINIMO SISTEMA







Efektyvi fiksavimo sistema su dviem didelėmis kablio vietomis tarp vamzdžio spaustuko korpuso ir dangčio


Didelis atsparumas atidarymui dėl didelių kablio paviršių tarp korpuso ir apykaklės dangčio

Greitas ir paprastas atidarymas tiesiog naudojant atsuktuvą su plyšiu per atkabinimo angą priekinėje vamzdžio spaustuko pusėje

Greitas ir paprastas atidarymas naudojant paprastą atsuktuvą su plyšiu per atlaisvinimo angą apykaklės priekyje

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SKIRTINGŲ SKERSMENŲ DERINYS



FIKSUOTO TAŠKO KŪRIMAS

Norint sukurti fiksuotą šiluminio plėtimosi kompensavimo tašką, vamzdžio spaustukas yra integruotas įdėklu į EPDM **R244.000.030**

1



Nuimkite apsauginę plėvelę



Kodas
R244.000.030
EPDM įdėklas

2



Pritvirtinkite įdėklą į savo vietą



Mobilus taškas

Fiksuotas taškas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VARŽTAS M6 - M8

Kodas	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.031	M6	20	10			-	200	4
R244.000.032	M8	20	13			-	200	10
R244.000.036	M8	30	13			-	200	15
R244.000.037	M8	40	13			-	200	18




M8 skirtas:



R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

laikikliams



KVADRATINĖ VERŽLĖ M6 - M8

Kodas	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.034	M6	6	13			-	1500	3
R244.000.035	M8	6	13			-	1500	3




M8 skirta:



R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000

R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

laikikliams



SRAIGTINIS DIUBELIS

Kodas	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.033		45	d6			-	-	15





skirtas:



R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

laikikliams






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

KRYŽMINIO PRIJUNGIMO FITINGAS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML215.020.012	20	70	54	40		-	-	65
ML215.025.012	25	70	54	40		-	-	65


















KAMPINIS SIENINIS LAIKIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML231.020.012	20	90	54	40		-	-	65
ML231.025.012	25	90	54	40		-	-	65


















Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SIENINIS LAIKIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML241.020.012	20	70	54	40		-	-	65
ML241.025.012	25	70	54	40		-	-	65


















STATMENO PRIJUNGIMO ADAPTERIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML214.020.012	20	51	54	40		-	-	50
ML214.025.012	25	51	54	40		-	-	50


















Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKAS SRIEGHINIS DIUBELIS

Kodas	M	A	B	C	D			(g)
R230.000.000	M8	90	10			-	-	26







VAMZDŽIŲ APKABOS (M8 / M10)

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.020.000	20	M8/M10	M6	20		-	-	72
R230.025.000	25	M8/M10	M6	20		-	-	80
R230.032.000	32	M8/M10	M6	20		-	-	90
R230.040.000	40	M8/M10	M6	25		-	-	99
R230.050.000	50	M8/M10	M6	25		-	-	115
R230.063.000	63	M8/M10	M6	25		-	-	128









VAMZDŽIŲ APKABOS (M10) SU DIUBELIU

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R240.020.000	20	M8/M10	M6	20		-	-	101
R240.025.000	25	M8/M10	M6	20		-	-	107
R240.032.000	32	M8/M10	M6	20		-	-	117
R240.040.000	40	M8/M10	M6	25		-	-	125
R240.050.000	50	M8/M10	M6	25		-	-	133
R240.063.000	63	M8/M10	M6	25		-	-	145









Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

LAIKIKLIS TVIRTINIMUI PRIE SIJOS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R230.000.001	M6	30	34			27









LAIKIKLIS TVIRTINIMUI PRIE SIJOS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R233.000.001	11	3/8				30
R233.000.002	11	8/14				32
R233.000.003	11	14/20				33









LAIKIKLIS TVIRTINIMUI PRIE SIJOS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R234.000.001	9					79
R234.000.002	M8					82









Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

NAILONO IR ALIUMINIOS REDUKTORIUS






Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R237.025.012*		25	1/2″	65		1	-	42
R237.032.012		32	1/2″	57		1	-	34
R237.040.012		40	1/2″	62		1	-	68
R237.040.001		40	1″	62		1	-	36
R237.050.012		50	1/2″	74		1	-	144
R237.050.001		50	1″	74		1	-	103
R237.063.012		63	1/2″	77		1	-	254
R237.063.001		63	1″	77		1	-	210
R237.063.112		63	1 1/2″	77		1	-	133




SRIEGINIS NAILONINIS JUNGIMO REDUKTORIUS (SU O ŽIEDU)







Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R238.034.012		3/4″	1/2″	30		1	-	6
R238.001.012		1″	1/2″	32		1	-	1
R238.112.012		1 1/2″	1/2″	35		1	-	45
R238.112.001		1 1/2″	1″	35		1	-	25
R238.002.012		2″	1/2″	41		1	-	95
R238.002.001		2″	1″	41		1	-	69
R238.002.112		2″	1 1/2″	41		1	-	36



ALIUMINIS REDUKTORIUS





Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R232.034.012		3/4″	1/2″	14,50		5	-	7
R232.001.012		1″	1/2″	17		5	-	22
R232.001.034		1″	3/4″	17		5	-	20
R232.114.012		1 1/4″	1/2″	19		1	-	62
R232.114.034		1 1/4″	3/4″	19		1	-	47
R232.112.012		1 1/2″	1 1/2″	19		1	-	50
R232.112.034		1 1/2″	3/4″	19		1	-	48
R232.112.001		1 1/2″	1″	19		1	-	46
R232.002.012		2″	1/2″	23		1	-	148
R232.002.034		2″	3/4″	23		1	-	122
R232.002.001		2″	1″	23		1	-	117
R232.002.112		2″	1 1/2″	23		1	-	59



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

LANKSTI ŽARNA L. 500 mm



Kodas	Ø1	Ø2	Ilgis	PN	(g)
R226.012.500	1/2″	1/2″	500	20	201
R226.034.500	3/4″	3/4″	500	20	373
R226.001.500	1″	1″	500	15	676
R226.114.500	$1^1/_4$″	$1^1/_4$″	500	10	1200
R226.112.500	$1^1/_2$″	$1^1/_2$″	500	10	1400
R226.002.500	2″	2″	500	10	2000

LANKSTI ŽARNA L. 1.500 mm




Kodas	Ø1	Ø2	Ilgis	PN	(g)
R227.012.150	1/2″	1/2″	1500	20	450
R227.034.150	3/4″	3/4″	1500	20	810
R227.001.150	1″	1″	1500	15	1340
R227.114.150	$1^1/_4$″	$1^1/_4$″	1500	10	2600
R227.112.150	$1^1/_2$″	$1^1/_2$″	1500	10	3010
R227.002.150	2″	2″	1500	10	5040

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ROTACINIS KIAURYMIŲ GRĘŽTUVAS SLĖGIMINĖS SISTEMOMMS






Kodas	Ø BUSH	Ø TOOL	A	Pastaba	(g)
R208.010.040	1/2″	Ø10	202	Rotacinis skylių gręžtuvas slėginėms sistemoms ø10	676
R208.012.040	1/2″	Ø12	142	Rotacinis skylių gręžtuvas slėginėms sistemoms ø12	676
R208.001.063	1″		294	Rotacinis skylių gręžtuvas slėginėms sistemoms	2262

ROTACINIS KIAURYMIŲ GRĘŽTUVAS





Kodas	Ø BUSH	Ø TOOL	A	B	Pastaba	(g)
R208.012.010	1/2″	-	-	25	Įvorė	54
R208.012.012	1/2″	-	-	40	Įvorė	90
R208.010.000	1/2″	10	135	25	Įvorė + įrankis ø10	102
R208.012.000	1/2″	12	150	40	Įvorė + įrankis ø12	179
R208.034.000	3/4″	15	170	50	Įvorė + įrankis ø15	335
R208.001.020	1″	20	205	60	Įvorė + įrankis ø20	658

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UŽLAJŲ IR ŠERPETŲ ŠALINIMO ĮRANKIS IKI Ø 50

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.008	15-50	Išorinis ir vidinis nuožulninimas iki Ø 50 mm	257





Vidinis nuožulninimas



Išorinis nuožulninimas

VIDINIŲ UŽLAJŲ IR ŠERPETŲ ŠALINIMO ĮRANKIS

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.007	-	Vidinis	26





Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTUVAS SU NUOŽULNIMU

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.009	15-40	Vamzdžiams nuo Ø 15 iki Ø 40 mm	507
R230.000.010	15-63	Vamzdžiams nuo Ø 15 iki Ø 63 mm	800





REGULIUOJAMAS GRĘŽTUVAS (vamzdžiams nuo 50 iki 160|)


Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.011	50-63	Didelio skersmens vamzdžiams 814	814






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

FITINGŲ ŽIEDINIS VERŽLĖRAKTIS



Kodas	Ø	A	(g)
DĖL EVO FITINGAS			
SRR235.020.000	20	170	
SRR235.025.000	25	210	
SRR235.032.000	32	210	
SRR235.040.000	40	240	
SRR235.050.000	50	280	
SRR235.063.000	63	320	
DĖL KLASIKINIS FITINGAS			
R235.020.000	20	170	66
R235.025.000	25	210	71
R235.032.000	32	210	73
R235.040.000	40	240	133
R235.050.000	50	280	188
R235.063.000	63	320	306





Vidinis nuožulninimas



Įkiškite jungiamąją detalę iki žymės


JUNGČIŲ KORPUSO VERŽLĖRAKTIS

Kodas	Ø	A	(g)
R236.020.000	20	170	70
R236.025.000	25	210	102
R236.032.000	32	210	114
R236.040.000	40	240	150
R236.050.000	50	280	210
R236.063.000	63	320	271





Veržliarakčių išdėstymas





Armatūros užrakinimas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VAZELINO ALIEJAUS PURŠKIKLIS

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
M207.025.016		Vazelino aliejaus purškiklis jungtims	500



„L“ formos šešiabriaunis veržliaraktis

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
M209.025.016		Su sferine galvute	10




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

JUNGČIŲ ŽIEDAS




Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
SRR253.020.000	N	20	44	35			5	-	21
SRR253.025.000	N	25	52	41			5	-	27,3
SRR253.032.000	N	32	62	42			5	-	41,3
SRR253.040.000	N	40	72	53			5	-	66
SRR253.050.000	N	50	86,50	65			5	-	111,2
SRR253.063.000	N	63	105	70			5	-	163
SRG253.020.000	N	20	44	35			5	-	21
SRG253.025.000	N	25	52	41			5	-	27,3
SRG253.032.000	N	32	62	42			5	-	41,3
SRG253.040.000	N	40	72	53			5	-	66
SRG253.050.000	N	50	86,50	65			5	-	111,2
SRG253.063.000	N	63	105	70			5	-	163
SRA253.025.000	N	25	52	41			5	-	27,3
SRA253.040.000	N	40	72	53			5	-	66



JUNGČIŲ ŽIEDAS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
R209.020.000	N	20	44	30			5	-	15
R209.025.000	N	25	52	37			5	-	25
R209.032.000	N	32	62	43			5	-	39
R209.040.000	N	40	72	47			5	-	53
R209.050.000	N	50	86,50	59			5	-	106
R209.063.000	N	63	105	70			5	-	156
A209.025.000	N	25	52	37			5	-	25
A209.040.000	N	40	72	47			5	-	53
V209.063.000	N	63	105	70			5	-	156



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


ELLIPSINIS O-ŽIEDAS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
R200.020.000	-	20	-	-			5	-	1
R200.025.000	-	25	-	-			5	-	2
R200.032.000	-	32	-	-			5	-	3
R200.040.000	-	40	-	-			5	-	4
R200.050.000	-	50	-	-			5	-	6
R200.063.000	-	63	-	-			5	-	8

SĄVARŽA





Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
R216.020.000	-	20	31	20,20			5	-	1
R216.025.000	-	25	38,8	25,20			5	-	2
R216.032.000	-	32	48,20	32,50			5	-	3
R216.040.000	-	40	56,30	40,50			5	-	4
R216.050.000	-	50	69	50,50			5	-	6
R216.063.000	-	63	85,10	63,20			5	-	8

TARPIKLIS



Kodas	Spalva	Ø	A	B	C	D			(g)
R229.020.000	-	20	-	-			5	-	1
R229.025.000	-	25	-	-			5	-	2
R229.032.000	-	32	-	-			5	-	3
R229.040.000	-	40	-	-			5	-	4
R229.050.000	-	50	-	-			5	-	6
R229.063.000	-	63	-	-			5	-	8

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TERMINAL BLOCKS

Suformuokite savo suspausto oro sistemą „Alusic“ su gnybtų blokais. Šioje serijoje siūlomi ištraukiami gnybtai, puikiai suderinami su „Alusic“ SK ir SR serijomis, pritaikomi bet kokiems poreikiams: nuo vieno iki trijų išvadų modelių, plastikinių arba aliuminio, su kondensato išleidimo anga arba be jos.







Gnybtų blokai skirstomiesiems įrenginiams

psl. 133



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TAIKYMO PAVYZDYS



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.