


Alusic

S1 SERIJA

SUSLĖGTO ORO PROFILIAI IR JUNGIAMOSIOS DETALĖS

KOKYBĖ IR SERTIFIKATAI







ASME B31.3
Atitinka ASME B31.3 reikalavimus
Šis kodeksas nustato reikalavimus medžiagoms ir komponentams, vamzdynų projektavimui, gamybai, surinkimui, tyrimui, tikrinimui ir bandymui.

KANADOS REGISTRACIJOS NUMERIS
CRN numeris galioja visose Kanados provincijose.

QUALICOAT sertifikatas
QUALICOAT sertifikatas garantuoja aliuminio vamzdžio dangos kokybę.


ISO 9001:2015
Pagaminta pagal ISO kokybės vadybos sistemą.

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

PROFILIAI IR JUNGIAMOSIOS DETALĖSS SUSLĖGTAM ORUI



STRYPAI PARUOŠTI NAUDOTI



90° pjūvis / Nuožulnumas / Srieginės skylės

L = 6 m

TVIRTINIMO DETALĖS



Dėl specialiai suprojektuotos konstrukcijos neįmanoma pamesti varžtų.



GREITO SURINKIMO SISTEMA 3 ŽINGSNIAIS



1



Maks. 25 Nm

2



3


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

ALIUMINIS ORO PASKIRSTYMO PROFILIS

Kodas	Spalva	A	B	C	Ix cm4	Iy cm4	wx cm3	wy cm3	mm2	(kg/m)
AR085.085.080	Z	80	85	5,15	107,2	107,2	25,5	25,5	1128	3,06
AR115.115.110	Z	110	115	7,3	270,9	270,9	47,1	47,1	1558,7	4,2

Ilgis 6,040 m







TIESI JUNGTIS

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR210.080.080	A	78,5	31	58,5	85				626
AR210.110.110	A	108	40,5	60	115				655









Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

“T” JUNGTIS

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR214.080.080	A	78,5	31	65	130	85	138	191,5	962
AR214.110.110	A	108	40,5	80	160	115	178	241	1910









90° ALKŪNINĖ JUNGTIS

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR213.080.080	A	78,5	31	53	85	138			962
AR213.110.110	A	108	40,5	80	115	178			1910









Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TRIŲ DALIŲ JUNGTIS

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR220.080.002	A	78,5	31	63	85				1300
AR220.110.003	A	108	40,5	67	115				1400









REDUKUOJANTI JUNGTIS

Kodas	Pastaba	(g)
AR212.110.080	Ø110- Ø80mm	1430









Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

LINIJOS GALO DANGTIS

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR221.080.000	A	78,5	31	17,6	85				315
AR221.110.000	A	108	40,5	19,5	115				625








SUJUNGIMAS

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR201.080.002	A	78,5	31	17,6	85	2”			325
AR201.110.003	A	108	40,5	19,5	115	3”			616








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESI JUNGTIS IŠPLĖTIMUI

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR226.080.080	A	85	278	17,6	31				415
AR226.110.110	A	115	335,4	19,5	40.5				622








90° ALKŪNINĖ JUNGTIS IŠPLĖTIMUI

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR227.080.080	A	85	2″	925	R750	31	78,5		4800
AR227.110.110	A	115	3″	925	R750	40,5	108		6000








Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

1’’ IŠLEIDIMO PLOKŠTELĖ

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR208.110.001	A	50	80	30	1”				191








1/2’’ IŠLEIDIMO PLOKŠTELĖ”

Kodas	Spalva	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR208.080.012	A	45	57	23	1/2”				109,5
AR208.110.012	A	50	80	30	1/2”				205










Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

FIKSUOTAS INKARINIS LAIKIKLIS

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR085.085.100	43,5	17	18,5	205	45	415
AR115.115.100	43,5	21,5	18,5	205	45	622









MOBILUS INKARINIS LAIKIKLIS

Kodas	A	B	C	D	E	(g)
AR085.085.200	38,8	17,3	18,5	205	45	415
AR115.115.200	43,5	22	18,5	205	45	622







Fiksuotas




Mobilus


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

LAIKIKLIS MONTAVIMUI PRIE SIENOS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R228.170.000		210	200	45		-	-	368
R228.320.000		310	200	45		-	-	456
R228.520.000		510	190	50		-	-	1614








PIRŠTAS M8 L = 1000 CINKUOTAS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.006								400






JUNGIMO PRIEDAI

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.003		11	30	M8				14
R230.000.004		13	6,5	M8				5
R230.000.005		24	2	8,5				6






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UŽLAJŲ PAŠALINIMO ĮRANKIS

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
AR230.080.000	79,5	Nuožulninimo įrankis AR085.085.080 profiliui, D 60 mm skylė	1800
AR230.110.000	109,5	Nuožulninimo įrankis AR115.115.110 profiliui D 110 mm skylei	2300










Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

PASKIRSTYMO KOLEKTORIUS



Suspausto oro sistemos paskirstymo kolektoriai yra komponentai, skirti padalinti ir paskirstyti suslėgtą orą iš kompresoriaus ar pagrindinio rezervuaro įvairioms sistemos linijoms ar vartotojams. Jis tarnauja kaip centrinis taškas, leidžiantis efektyviai valdyti suspausto oro srautą, užtikrinant, kad kiekvienas vartotojas gautų reikiamą slėgį ir tūrį.






Ieškote kitų skersmenų? ERN?

SA SERIJA - PASKIRSTYMO KOLEKTORIAI


puslap
129

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TAIKYMO PAVYZDYS



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



Siccomat

S2 SERIJA

MULTIFUNCTION SYSTEM WITH DOUBLE DISTRIBUTION DUCT

SISTEMA MULTIFUNZIONE CON DOPPIO CANALE DI DISTRIBUZIONE
SISTEMA MULTIFUNCIÓN CON DOBLELINIJAA DE DISTRIBUCIÓN
SYSTÈME MULTIFONCTION AVEC DOUBLE LIGNE DE DISTRIBUTION
MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DOPPELTEM VERTEILUNGSKANAL