
asecos
90
asecos
90

Apžvalga

Saugios laikymo spintos, tipas 90

Q-CLASSIC-90 | modelių klasė su atveriamomis durimis

1193 mm / 1953 mm



Q90.195.120
52 puslapis

893 mm / 1953 mm



Q90.195.090
56 puslapis

599 mm / 1953 mm



Q90.195.060
58 puslapis

Q-CLASSIC-90 | modelių klasė su atveriamomis durimis ir skiriamosiomis sienomis

1193 mm / 1953 mm



Q90.195.120.MV
Q90.195.120.MM
54 puslapis

Q-CLASSIC-90 | modelis su atveriamomis durimis ir durų atidarymo stabdymo sistema, papildomai išbandytas pagal FM standartą 6050 ir UL/ULC standartą 1275.

1193 mm / 1953 mm



Q90.195.120.FU.WDAS
60 puslapis

893 mm / 1953 mm



Q90.195.090.FU.WDAS
60 puslapis

599 mm / 1953 mm



Q90.195.060.FU.WDAS
puslapis 60

Q-PEGASUS-90 | modelių klasė su atvriamomis durimis, durų atidarymo fiksavimo sistema, automatiniu durų uždarymu (TSA) ir vienos rankos valdymu (AGT)

1193 mm / 1953 mm



Q90.195.120.WDAC
66 puslapis

893 mm / 1953 mm



Q90.195.090.WDAC
68 puslapis

599 mm / 1953 mm



Q90.195.060.WDAC
70 puslapis

Q-PHOENIX-90 | modelių klasė su sulankstomomis durimis

1193 mm / 1953 mm



Q90.195.120.FD
74 puslapis

Saugios laikymo spintos, 30 tipo

Q-CLASSIC-30 | modelių klasė su atveriamomis durimis

564 mm / 1947 mm



Q30.195.056
80 puslapis

864 mm / 1947 mm



Q30.195.086.WD
82 puslapis

1164 mm / 1947 mm



Q30.195.116
84 puslapis

Q-DISPLAY-30 | modelių klasė su atveriamomis durimis ir fiksuotu langu

864 mm / 1947 mm



Q30.195.086.WDFW
82 puslapis

Q-CLASSIC-30 | modelių klasė su sparninėmis durimis ir durų atidarymo stabdymo sistema, papildomai išbandyta pagal FM standartą 6050 ir UL/ULC standartą 1275

1164 mm / 1947 mm



Q30.195.116.FU.WDAS
puslapis 86

864 / 1947 mm



Q30.195.086.FU.WDAS
86 puslapis

564 mm / 1947 mm



Q30.195.056.FU.WDAS
86 puslapis



Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Saugios saugojimo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų saugojimui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Tvirta
Ypač tvirta konstrukcija su įbrėžimams atspariu paviršiumi, trigubomis vyriomis durimis, pritaikytomis dideliam krūviui, durys lieka vietoje bet kokiu atidarymo kampu, todėl patogiau tvarkyti konteinerius.



2

Didelis lankstumas
Integruota transportavimo bazė, skirta paprastam transportavimui patalpose, spintelę galima transportuoti vertikaliai pro duris (visi Q-LINE modeliai).



3

Modernus dviejų spalvų dizainas
Pridėkite spalvų savo darbo vietai: septynių durų spalvų pasirinkimas be papildomų išlaidų, be kalbos ženklinimas, užtikrinantis optimalų tarptautinį naudojimą.



4

Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi
Durys užrakinamos cilindrine spyna; spinteles klientas gali integruoti į esamą pagrindinio rakto sistemą. Užrakto būsenos indikatorius (raudonas/ žalia) rodo spintelės užrakinimo būseną.



5

Techninė ventiliacija
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



6

Pasirenkama su skiriamosiomis sienelėmis, kurios sukuria iki keturių saugojimo skyrių
skyriai, skirti saugiam ir ekonomiškam įvairių pavojingų medžiagų saugojimui vienoje spintoje.



7

TRIGUBA SERTFIKACIJA
Saugios laikymo spintos
Užtikrina maksimalią apsaugą, sertifikuotą pagal EN 14470-1, FM ir UL standartus. Spintos tinka naudoti visame pasaulyje.





- 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas pagal EN 14470-1

- GS išbandyta (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis EN 16121 ir 16122 reikalavimams
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.

- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki dešimties metų, susijusi su asecos PREMIUM tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje



- Kai kurios šio modelio grupės spintos buvo papildomai išbandytos pagal FM standartą 6050 ir atitinka NFPA kodeksą 30, NFPA 1 priešgaisrinės saugos kodeksą, OSHA
- Daugiau informacijos apie šiuos modelius rasite nuo 60 puslapio

- Kai kurios šio modelio grupės spintos buvo papildomai išbandytos pagal Underwriters Laboratories standartą UL/ ULC 1275
- Daugiau informacijos apie šiuos modelius rasite nuo 60 puslapio

Vidaus įranga

Dėl platų vidaus įrangos pasirinkimą, mūsų gausūs spintelių modeliai gali būti lengvai pritaikyti įvairiems saugojimo poreikiams. Priklausomai nuo poreikių, siūlomi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčius



Idealiai tinka laikyti mažus iki 5 l talpos konteinerius, purškimo balionėlius arba suslėgtų dujų balionėlius

- Išplėsta stalčiaus konstrukcija leidžia matyti visus saugomus pavojingus medžiagų
- Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba reguliuoti
- Stalčiai užsidaro savaime kilus gaisrui arba turi nuolatinį savaiminio užsidarymo mechanizmą
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Metalo neturintis saugojimo lygis



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.

- Dėžės lentyna su chemikalams atspariu paviršiumi ir plastiko surinkimo vonele užtikrina aukštą apsaugą nuo korozijos
- Plastikinė surinkimo vonelė yra pritvirtinta prie padėklo lentynos, kad ji nesiverstų ir neišslystų, ir prireikus ją galima lengvai nuimti.
- Galima medžiaga: polipropilenas (pilkos spalvos)


Apatinė surinkimo vonelė ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės apatiniai surinkimo rezervuarai.

- Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote
- Gali būti naudojamas kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomas konteinerių laikymo lygis
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentynos ir lentynų dėklai



Tinka didesniems konteineriams

- Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikytos prie konteinerių aukščio
- Apsauginis kraštas apsaugo konteinerius nuo nukritimo
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiniai priedai, tokie kaip plastikinis bako įdėklas, neslystantys kilimėliai arba atskirai užrakinamos laikymo dėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomą komfortą bei saugumą laikant ir tvarkant konteinerius.

TURITE LAISVOS VIETOS?

... tikriausiai ne.

Būtent dėl to norime jums pristatyti saugių laikymo spintelių su išTraukiamais stalčiais privalumus.

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokios sąlygos turėtų būti taikomos išvalant spintelės konteinerius?
- Kokie konteineriai yra lentynų priekyje, o kurie – gale?
- Kokios pavojingos medžiagos turėtų būti laikomos viename saugojimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip užtikrinti, kad konteineriai iš galinių eilių būtų lengvai ir saugiai išimami?

SPRENDIMAS

Saugios saugojimo spintos su stalčiais padaro šiuos klausimus nereikalingais!

- Logiškas mažų konteinerių sandėliavimas
- Lengvai prieinami sandėliavimui ir išėmimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius





Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerių iš galinės saugojimo vietos.

Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje ar gale, nekyla. Pilna dėžė visada suteikia išsamų saugojimo lygio vaizdą.

Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti laikomos kartu viename saugojimo lygyje, gali būti lengvai ir logiškai išdėstytos pilnoje dėžėje. Padvigubinkite galimą saugojimo talpą saugos spintoje!



Modelis Q90.195.120
Užsakymo Nr. 30001-040-33635



Modelis Q90.195.120
Užsakymo Nr. 30001-041-33647



Modelis Q90.195.120
Užsakymo Nr. 30001-046-33649

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1193 x 615 x 1953
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1050 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	424
Oro keitimas 10 kartų	m³/h	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	1120

Pagrindinės savybės

Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas

Prieinamas transportavimo pagrindas


Durys sustoja bet kokiame atidarymo kampu

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.120	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	30001-040
		šviesiai pilka RAL 7035	30001-041
		eismo raudona RAL 3020	30001-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	30001-047
		reseda žalia RAL 6011	30001-048
		asecos sidabras	30001-049
		gryna balta RAL 9010	30001-050

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33635
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33636
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33637
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33638
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33640
3x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30816
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33642
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33643
3 lentynos, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33644
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33645
3x padėklų lentyna (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30817
3x metalinė lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	PP pilka	30013
4 metalinės lentynos be padėklo (V=33,0 l), 1 apatinė surinkimo talpykla (V=33,0 l)	PP pilkos spalvos	30014
4x stalčius (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33647
5 stalčiai (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33648
6 stalčiai (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33649
4 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33651
5 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33652
6 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33653

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairės pusės vyrio dėžė	pulverizuoto plieno lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešiniosios pusės atveriama dėžė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus išleidimo angos įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016 30036	1118 x 35 x 85	
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė (plotis x gylis)


MAKSIMALUS LANKSTUMAS
Jokių problemų su Q-CLASSIC-90 su transportavimo pagrindu ir technine ventiliacija su papildoma **oro recirkuliacijos filtravimo sistema** ir papildomu **Q-išstūmėju**, skirtu vidaus transportavimui.





LENTYNOS
Reguliuojamas aukštis (32 mm žingsniais), su 30 mm pakėlimu

Didelė talpa, optimalus didesnių konteinerių laikymui, saugus surinkimas nuotėkių surinkimui





Techninė ventiliacija – svarbi rizikos mažinimo sudedamoji dalis! „Asecos“ techninės ventiliacijos produktai padeda išvengti sprogių atmosferų ir kenksmingų garų susidarymo.

Daugiau informacijos ir tinkamų techninės ventiliacijos sprendimų rasite nuo 350 puslapio



Modelis Q90.195.120.MM
Užsakymo Nr. 34192-040-34211



Modelis Q90.195.120.MV
Užsakymo Nr. 34214-041-33657



Modelis Q90.195.120.MV
Užsakymo Nr. 34214-046-33656

Techniniai duomenys		34192	34214
Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953 kairėje:
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	visi skyriai: 450 x 522 x 810	450 x 522 x 1647 dešinėje:
Svoris be vidaus įrangos.	kg	460	454
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	9	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/ Pa AK4)		5	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	1120	1120

Pagrindinės savybės


- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinama transportavimo bazė
- Skiriamosios sienelės, sudarančios atskiras saugojimo ertmes

Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai pateikti nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.120.MV	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	34214-040
		šviesiai pilka RAL 7035	34214-041
		eismo raudona RAL 3020	34214-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	34214-047
		reseda žalia RAL 6011	34214-048
		asecos sidabras	34214-049
		gryna balta RAL 9010	34214-050
Q90.195.120.MM	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	34192-040
		šviesiai pilka RAL 7035	34192-041
		eismo raudona RAL 3020	34192-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	34192-047
		reseda žalia RAL 6011	34192-048
		asecos sidabras	34192-049
		gryna balta RAL 9010	34192-050

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Q90.195.120.MV		
Kairėje: 3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje: 3x padėklų lentynos (V=11,0 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=11,0 l)	milteliais dengtas lakštinis plienas RAL7035,PP pilka	33656
Kairėje: 3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l) Dešinėje: 3x padėklų lentynos (V=11,0 l), 1x apatinis surinkimo (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas,PP pilka	33544
Kairėje: 3x dėklų lentyna (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l) Dešinėje: 3x padėklų lentynos (V=11,0 l), 1x surinkimo vonia (V=11,0 l)	milteliais dengtas lakštinis plienas RAL7035, PP pilka	37694
Kairėje: 3x dėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l) Dešinėje: 3x dėklų lentynos (V=11,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	37695
Kairėje:6x stalčius (V=4,5 l) Dešinėje: 3x padėklų lentynos (V=11,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, PP pilka	33657
Kairėje: 6 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje: 3x dėklų lentyna (V=11,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka spalva	33658
Q90.195.120.MM		
4 lentynos, 4 perforuoti įdėklai, 4 apatiniai surinkimo rezervuarai (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34211
4x lentynos, 4x perforuotos įdėklai, 4x apatinės surinkimo vonios (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	34207
4x lentyna, 4x dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34210
4 lentynos, 4 apatiniai surinkimo rezervuarai (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	34205
Viršuje: 2x lentyna, 2x perforuotas įdėklas, 2x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l) Apačioje: 2x stalčius (V=4,5 l), 2x stalčius (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34212
Kairėje: 4 stalčiai (V=4,5 l) Dešinėje: 2x padėklų lentyna (V=11,0 l), 2x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035, PP pilkos spalvos	3421

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairės pusės vyrio laikymo dėžė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės vyrio dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas	PP pilkos spalvos	353 x 406 x 88*	9706
	Įdėklas stalčiui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juodas	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)











Modelis Q90.195.090
Užsakymo Nr. 30041-040-33622



Modelis Q90.195.090
Užsakymo Nr. 30041-041-33629



Modelis Q90.195.090
Užsakymo Nr. 30041-047-33627

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	893 x 615 x 1953
Vidaus matmenys P x G x A	mm	750 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	343
Oro keitimas 10 kartų	m ³/h	6
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	820

Pagrindinės savybės


- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinamas transportavimo pagrindas
- Durys sustoja bet kokiame atidarymo kampu

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikti 88 puslapyje

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.090	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	30041-040
		šviesiai pilka RAL 7035	30041-041
		eismo raudona RAL 3020	30041-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	30041-047
		reseda žalia RAL 6011	30041-048
		asecos sidabras	30041-049
		gryna balta RAL 9010	30041-050

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33622
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33623
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33624
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33625
3x padėklų lentynos (V=23,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=39,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	3081
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	3004
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30048
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30049
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30050
3x padėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30819
3x metalinė lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	PP pilka	30051
4 metalinės lentynos (V=22,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	PP pilka	30052
4x stalčius (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	3362
5 stalčiai (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33628
6 stalčiai (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33629
4 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33631
5 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33632
6 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33633

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės atverčiamas laikymo dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PP pilkos spalvos	653 x 406 x 88*	9707
	Dėžės dugnas	PP pilkos spalvos	534 x 450 x 96*	27948
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	540 x 490 x 1	15653
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo funkcijos	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)



Modelis Q90.195.060
Užsakymo Nr. 30072-040-33600



Modelis Q90.195.060
Užsakymo Nr. 30072-047-33610



Modelis Q90.195.060
Užsakymo Nr. 30072-046-33608

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		599 x 615 x 1953
Vidaus matmenys P x G x A	mm	450 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	265
Oro keitimas 10 kartų	m³/h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	526

Pagrindinės savybės


- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinamas transportavimo pagrindas
- Durys sustoja bet kokiame atidarymo kampu

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairėje	dešinės
Q90.195.060	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	30072-040	30073-040
		šviesiai pilka RAL 7035	30072-041	30073-041
		eismo raudona RAL 3020	30072-046	30073-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	30072-047	30073-047
		reseda žalia RAL 6011	30072-048	30073-048
		asecos sidabras	30072-049	30073-049
		gryna balta RAL 9010	30072-050	30073-050

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairėje	dešinės
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33600	34371
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33602	34372
3 lentynos, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33603	34373
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33604	34374
3x dėklų lentyna (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33606	34375
3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30820	34369
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30081	33412
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30082	33413
3 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30083	33414
4 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30084	33415
3x padėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30085	33416
3x padėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30821	34370
3x metalinė lentynos lentynėlė (V=11,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	PP pilka	30086	33417
4 metalinės lentynos be padėklo (V=11,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	PP pilka	300	33418
4 stalčiai (V=4,5 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33608	34376
5 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33609	34377
6 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33610	34378
4 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33616	34381
5 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33617	34382
6 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33618	34383
3 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	nerūdijantis plienas	33619	34384
4 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	nerūdijantis plienas	33620	34385
3x stalčius (V=4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33612	34379
4 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33613	34380

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės atverčiamas laikymo dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Sump inliner	PP pilkos spalvos	353 x 406 x 88*	9706
	Sump inliner stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Stalčiaus išleidimo angos įdėklas disposal	PE baltas	313 x 484 x 71*	40171
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juodas	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo funkcijos	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo sistema	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)

MAKSIMALUS LANKSTUMAS
Su Q-CLASSIC-90 su transportavimo pagrindu ir technine ventiliacija su papildoma **oro recirkuliacijos filtravimo sistema** ir Q-**ištūmėju** vidaus transportavimui





LENTYNOS
Reguliuojamas aukštis (32 mm žingsniais), su 30 mm atrama



METALO NETURINTYS LENTYNŲ
su cheminėms medžiagoms atspariu paviršiumi, idealiai tinka degioms, agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti



Q-LINE | Q-CLASSIC-90 | Trigubai sertifikuota



Modelis Q90.195.120.FU.WDAS
Užsakymo Nr. 37584-040-34637



Modelis Q90.195.090.FU.WDAS
Užsakymo Nr. 37585-040-34628



Modelis Q90.195.060.FU.WDAS
Užsakymo Nr. 37586-040-34617

Techniniai duomenys		37586	37585	37584 / 37587
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	265	343	424
Oro keitimas 10 kartų	m ³/h	4	6	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	5	5	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90	90	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	526	820	1120

Pagrindinės savybės

Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas

Prieinama transportavimo bazė

TRIPLE CERTIFIED


Šių spintelių modelių techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai pateikti nuo 88 puslapio.

Model	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.120.FU.WDAS	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	37584-040
		šviesiai pilka RAL 7035	37584-041
Q90.195.090.FU.WDAS	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	37585-040
		šviesiai pilka RAL 7035	37585-041

		Durų vyris: kairėje	dešinė
Q90.195.060.FU.WDAS	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	37586-040 „	“ 37587-040
		šviesiai pilka RAL 7035	37586-041	37587-041

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Q90.195.120.FU.WDAS		
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34637
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34638
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34639
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34640
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37588
4x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37591
3x padėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37600
4x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37603
Q90.195.090.FU.WDAS		
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34628
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34629
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34630
4 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34631
3x dėklų lentyna (V=23,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37589
4x dėklų lentyna (V=23,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37592
3x dėklų lentyna (V=23,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37601
4x padėklų lentynos (V=23,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	37604
Q90.195.060.FU.WDAS(R)		
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34617
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34618
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34615
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34616
3x padėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	pulverizuotu plieno lakštu RAL 7035	37590
4x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37593
3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37602
4x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37605

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
		lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	Pagrindo dangtis	plieno lakštas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
		plieno lakštas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažais RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys be išmetamųjų dujų stebėjimo	14218

* Naudojama saugojimo erdvė P x G (mm)







Saugios saugojimo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų saugojimui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Tvirtas talentas
Ypač tvirta konstrukcija su įbrėžimams atspariu paviršiumi.



2

Vienos rankos valdymas
Vienos rankos valdymas dviejų durų spintelėms. Atidarant konteineris lieka vienoje rankoje.



3

Durų atidarymo fiksavimo sistema su serijiniu automatiniu durų uždarymu Durys lieka atidarytos su serijine durų atidarymo fiksavimo sistema, patogu ir saugu išimti arba laikyti konteinerius. Durys užsidaro automatiškai po maždaug 60 sekundžių. Prieš užsidarymą skleidžiamas garsinis ir vizualinis signalas.



4

Didelis lankstumas
Integruota transportavimo bazė, skirta paprastam transportavimui patalpose, spintelę galima transportuoti vertikaliai pro duris (visi Q-LINE modeliai).



5

Modernus dviejų spalvų dizainas
Pridėkite spalvų savo darbo vietai: septynių durų spalvų pasirinkimas be papildomų išlaidų, be kalbos ženklinimas, užtikrinantis optimalų tarptautinį naudojimą.



6

Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi
Dury s užrakinamos cilindrine spyna; spintos gali būti integruotos į esamą pagrindinio rakto sistemą. Užrakto būsenos indikatorius (raudonas/ žalias) rodo spintos užrakinimo būseną.



7

Techninė ventiliacija
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.







- 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1

- GS bandytas (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.

- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki dešimties metų, susijusi su asecos PREMIUM tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje

Vidaus įranga

Dėl plačios vidaus įrangos pasirinkimo galimybės mūsų daugybė spintelių modelių gali būti lengvai pritaikyti įvairiems saugojimo poreikiams. Priklausomai nuo poreikių, siūlomi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčius



Idealiai tinka laikyti mažus iki 5 l talpos indelius, purškimo balionėlius arba suslėgtų dujų balionėlius.

- Išplėsta dėžė suteikia galimybę matyti visus saugomus pavojingus medžiagų
- Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba reguliuoti
- Stalčiai užsidaro savaime kilus gaisrui arba turi nuolatinį savaiminio užsidarymo mechanizmą
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Metalo neturintis laikymo lygis



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.

- Dėklų lentyna su chemikalams atspariu paviršiumi ir plastikiniais surinkimo indais užtikrina aukštą apsaugą nuo korozijos
- Plastikinis surinkimo indas yra pritvirtintas prie padėklo lentynos, kad nesiverstų ir neišslystų, o prireikus jį galima lengvai nuimti.
- Galima medžiaga: polipropilenas (pilkos spalvos)


Apatinė surinkimo vonelė ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės apatiniai surinkimo rezervuarai.

- Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote
- Gali būti naudojamas kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomas konteinerių laikymo lygis
- Galima medžiaga: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentynos ir lentynų dėklai



Tinka didesniems konteineriams

- Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikytos prie konteinerių aukščio
- Saugos atrama apsaugo konteinerius nuo nukritimo
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiniai priedai, tokie kaip plastikinis surinkimo indas, neslystantys kilimėliai arba atskirai užrakinamos laikymo dėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomą komfortą bei saugumą laikant ir tvarkant konteinerius

TURITE LAISVOS VIETOS?

... tikriausiai ne.

Būtent dėl to norime jums pristatyti saugaus laikymo spintelių su ištraukiamais stalčiais privalumus.

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokias sąlygas reikėtų taikyti išvalant spintelės konteinerius?
- Kurie konteineriai yra lentynų priekyje, o kurie – gale?
- Kokios pavojingos medžiagos turėtų būti laikomos viename saugojimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip užtikrinti, kad konteinerius iš galinių eilių būtų galima lengvai ir saugiai išimti?

SPRENDIMAS

Saugios saugojimo spintos su stalčiais padaro šiuos klausimus nereikalingais!

- Logiškas mažų konteinerių sandėliavimas
- Lengvai prieinami saugojimui ir išėmimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius





Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerių iš galinės saugojimo vietos.

Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje ar gale, nekyla. Pilna dėžė visada suteikia išsamų saugojimo lygio vaizdą.

Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti laikomos kartu viename saugojimo lygyje, gali būti lengvai ir logiškai išdėstytos pilnoje dėžėje. Padvigubinkite galimą saugojimo talpą saugos spintoje!



Modelis Q90.195.120.WDAC
Užsakymo Nr. 30002-040-33635



Modelis Q90.195.120.WDAC
Užsakymo Nr. 30002-048-33649



Modelis Q90.195.120.WDAC
Užsakymo Nr. 30002-050-33647

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1193 x 615 x 1953
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1050 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	424
Oro keitimas 10 kartų	m ³/h	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	1120

Pagrindinės savybės



- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinamas transportavimo pagrindas
- Vienos rankos valdymo durys (AGT), durų atidarymo fiksavimo sistema ir automatinis durų uždarymas (TSA)

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikti nuo 88 puslapio

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.120.WDAC	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	30002-040
		šviesiai pilka RAL 7035	30002-041
		eismo raudona RAL 3020	30002-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	30002-047
		reseda žalia RAL 6011	30002-048
		asecos sidabras	30002-049
		gryna balta RAL 9010	30002-050

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33635
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33636
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33637
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	pulverizuotu plieno lakštu RAL 7035	33638
3x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=55,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33640
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30816
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33642
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33643
3 lentynos, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33644
4 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33645
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30817
3x metalinė lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	PP pilka	30013
4 metalinės lentynos (V=33,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	PP pilka	30014
4x stalčius (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33647
5 stalčiai (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33648
6 stalčiai (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33649
4 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33651
5 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33652
6 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33653

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairės pusės vyrio sandėliavimo dėžė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės vyrio sandėliavimo dėžė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Dėžės įdėklas	PP pilkos spalvos	834 x 450 x 96*	10054
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo funkcijos	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)









Techninė ventiliacija – svarbi rizikos mažinimo sudedamoji dalis! „Asecos“ techninės ventiliacijos produktai padeda išvengti sprogių atmosferų ir kenksmingų garų susidarymo.

Daugiau informacijos ir tinkamų techninės ventiliacijos sprendimų rasite nuo 350 puslapio.



Modelis Q90.195.090.WDAC
Užsakymo Nr. 30042-040-33622



Modelis Q90.195.090.WDAC
Užsakymo Nr. 30042-046-33627



Modelis Q90.195.090.WDAC
Užsakymo Nr. 30042-047-33629

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		893 x 615 x 1953
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	750 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	343
Oro keitimas 10 kartų	m 3/h	6
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	820

Pagrindinės savybės

- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinamas transportavimo pagrindas
- Vienos rankos valdymo durys (AGT), durų atidarymo fiksavimo sistema ir automatinis durų uždarymas (TSA)

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.090.WDAC	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	30042-040
		šviesiai pilka RAL 7035	30042-041
		eismo raudona RAL 3020	30042-046
		gencijonas mėlynas RAL 5010	30042-047
		reseda žalia RAL 6011	30042-048
		asecos sidabras	30042-049
		gryna balta RAL 9010	30042-050

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33622
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33623
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33624
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo talpykla (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33625
3x dėklų lentyna (V=23,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=39,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30818
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30047
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30048
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30049
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30050
3x padėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30819
3x metalinė lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	PP pilka	30051
4 metalinės lentynos (V=22,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	PP pilka	30052
4x stalčius (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33627
5 stalčiai (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33628
6 stalčiai (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33629
4 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33631
5 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33632
6 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33633

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės atverčiamas laikymo dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PP pilkos spalvos	653 x 406 x 88*	9707
	Dėžės dugnas	PP pilkos spalvos	534 x 450 x 96*	27948
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	540 x 490 x 1	15653
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo funkcijos	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)



Modelis Q90.195.060.WDAC
Užsakymo Nr. 30074-040-33600



Modelis Q90.195.060.WDAC
Užsakymo Nr. 30074-046-33608



Modelis Q90.195.060.WDAC
Užsakymo Nr. 30074-047-33610

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		599 x 615 x 1953
Vidaus matmenys P x G x A	mm	450 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	265
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	526

Pagrindinės savybės


- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinamas transportavimo pagrindas
- Durys su atidarymo fiksavimo sistema ir automatiniu durų uždarymu (TSA)

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairėje	dešinės
Q90.195.060.WDAC	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	30074-040	30075-040
		šviesiai pilka RAL 7035	30074-041	30075-041
		eismo raudona RAL 3020	30074-046	30075-046
		gencijonų mėlyna RAL 5010	30074-047	30075-047
		reseda žalia RAL 6011	30074-048	30075-048
		asecos sidabras	30074-049	30075-049
		gryna balta RAL 9010	30074-050	30075-050

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairėje	dešinės
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33600	34371
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33602	34372
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33603	34373
4 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33604	34374
3x dėklų lentyna (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33606	34375
3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30820	34369
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30081	33412
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30082	33413
3 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30083	33414
4 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30084	33415
3x padėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30085	33416
3x dėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30821	34370
3x metalinė lentynos lentynėlė (V=11,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	PP pilka	30086	33417
4 metalinės lentynos be padėklo (V=11,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	PP pilka	300	33418
4 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33608	34376
5 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33609	34377
6 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33610	34378
4 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33616	34381
5 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33617	34382
6 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33618	34383
3 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	nerūdijantis plienas	33619	34384
4 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	nerūdijantis plienas	33620	34385
3x stalčius (V=4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33612	34379
4 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33613	34380

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės atverčiamas laikymo dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Sump inliner	PP pilkos spalvos	353 x 406 x 88*	9706
	Sump inliner stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Sump inliner stalčių išmetimui	PE baltas	313 x 484 x 71*	40171
	Antislidžios gumos kilimėlis stalčių tiekimui	juodas	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo funkcijos	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)







Q-LINE | Q-PHOENIX-90

Saugios laikymo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Tvirtas talentas
Ypač tvirta konstrukcija su įbrėžimams atspariu paviršiumi.



2

Erdvę taupantis talentas
Erdvę taupantys sulankstomi durelės, idealiai tinka naudoti, kai priešais spintelę yra siauras praėjimas. Nuolatinės apsauginės juostos ant sulankstomų durelių užtikrina maksimalią apsaugą naudojimo metu.



3

Didelis lankstumas
Integruota transportavimo bazė, skirta paprastam transportavimui patalpose, spintą galima transportuoti vertikaliai pro duris (visi Q-LINE modeliai).



4

Modernus dviejų spalvų dizainas
Galima rinktis iš dviejų durų spalvų be papildomo mokesčio be papildomų išlaidų, be kalbos ženklinimas, užtikrinantis optimalų tarptautinį naudojimą.



5

Cilindrinė spyna su užrakto būsenos indikatoriumi
Dury s užrakinamos cilindrine spyna; spintos gali būti integruotos į esamą pagrindinio rakto sistemą. Užrakto būsenos indikatorius (raudonas/ žalias) rodo spintos užrakinimo būseną.



6

Techninė ventiliacija
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.







- 90 minučių atsparumas ugniai (90 tipo), tipo bandymas atliktas pagal EN 14470-1

- Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.

- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki dešimties metų, susijusi su asecos PREMIUM tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje



Modelis Q90.195.120.FD
Užsakymo Nr. 32149-040-33635



Modelis Q90.195.120.FD
Užsakymo Nr. 32149-040-33647



Modelis Q90.195.120.FD
Užsakymo Nr. 32149-041-33649

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1193 x 615 x 1953
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1050 x 522 x 1647
Svoris be vidaus įrangos.	kg	424
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	5
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	1120

Pagrindinės savybės

- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinama transportavimo bazė
- Erdvę taupantys sulankstomi durelės

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q90.195.120.FD	antracito pilka RAL 7016	įspėjamoji geltona RAL 1004	32149-040
		šviesiai pilka RAL 7035	32149-041

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	pulverizuotu plieno lakštu RAL 7035	33635
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33636
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33637
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33638
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33640
3x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30816
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33642
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33643
3 lentynos, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33644
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33645
3x padėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30817
3x metalinė lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	PP pilka	30013
4 metalinės lentynos be padėklo (V=33,0 l), 1 apatinė surinkimo talpykla (V=33,0 l)	PP pilkos spalvos	30014
4x stalčius (V=29,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33647
5 stalčiai (V=29,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33648
6 stalčiai (V=29,0 l)	miltelinis dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33649
4 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33651
5 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33652
6 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33653

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės atverčiamas laikymo dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus išleidimo angos įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Pagrindo dangtis	lakštinis plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažų sluoksniu RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)







Q-LINE | Q-CLASSIC-30

Saugios laikymo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Optimizuotas dizainas
Atitinka minimalius reikalavimus, keliamus degių pavojingų medžiagų saugojimui darbo patalpose, labai geras kainos ir kokybės santykis.



2

Užraktas
Užrakinamos durys su centrine užrakto sistema.



3

Didelis lankstumas
Integruota transportavimo bazė, skirta paprastam transportavimui patalpose, spintelę galima transportuoti vertikaliai pro duris (visi Q-LINE modeliai).




4

Modernus dviejų spalvų dizainas
Pridėkite spalvų savo darbo vietai: septynių durų spalvų pasirinkimas be papildomų išlaidų, be kalbos ženklinimas, užtikrinantis optimalų tarptautinį naudojimą.



5

Cilindrinė spyna
Durys užrakinamos cilindrine spyna, spinteles klientas gali integruoti į esamą užrakto sistemą.



6

Techninė ventiliacija
Integruoti oro kanalai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės ištraukimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Taip saugiai užkertamas kelias galimai sprogių atmosferų ar kenksmingų garų susidarymui.



7

TRIPLE CERTIFIED Saugios laikymo spintos
Užtikrina maksimalią apsaugą, sertifikuotą pagal EN 14470-1, FM ir UL standartus. Spintos tinka naudoti visame pasaulyje.





- 30 minučių atsparumas ugniai (30 tipo), tipo bandymas pagal EN 14470-1

- Atitiktis pagal EN 16121 ir 16122 reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai bei bandymo metodai.

- Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija
- Išplėsta gamintojo garantija iki 5 metų kartu su „asecos BASICPlus“ tarifu
- Daugiau informacijos rasite 516 puslapyje



- Tam tikros šio modelio grupės spintos buvo papildomai išbandytos pagal FM standartą 6050 ir atitinka NFPA kodeksą 30, NFPA 1 priešgaisrinės saugos kodeksą, OSHA
- Daugiau informacijos apie šiuos modelius rasite nuo 86 puslapio

- Kai kurios šio modelio grupės spintos buvo papildomai išbandytos pagal Underwriters Laboratories standartą UL/ ULC 1275
- Daugiau informacijos apie šiuos modelius rasite nuo 86 puslapio

Vidaus įranga

Dėl platų vidaus įrangos pasirinkimą, mūsų gausūs spintelių modeliai gali būti lengvai pritaikyti įvairiems saugojimo poreikiams. Priklausomai nuo poreikių, siūlomi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčius



Idealiai tinka laikyti mažus iki 5 l talpos konteinerius, purškimo balionėlius arba suslėgtų dujų balionėlius

- Išplėsta stalčiaus konstrukcija leidžia matyti visus saugomus pavojingus medžiagų
- Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba reguliuoti
- Stalčiai užsidaro savaime kilus gaisrui arba turi nuolatinį savaiminio užsidarymo mechanizmą
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Metalo neturintis saugojimo lygis



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.

- Dėžės lentyna su chemikalams atspariu paviršiumi ir plastikinė surinkimo vonelė užtikrina aukštą apsaugą nuo korozijos
- Plastikinė surinkimo vonelė yra pritvirtinta prie padėklo lentynos, kad ji nesiverstų ir neišslystų, ir prireikus ją galima lengvai nuimti.
- Galima medžiaga: polipropilenas (pilkos spalvos)


Apatinė surinkimo vonelė ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės apatiniai surinkimo rezervuarai.

- Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote
- Gali būti naudojamas kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomas konteinerių laikymo lygis
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentynos ir lentynų dėklai



Tinka didesniems konteineriams

- Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikytos prie konteinerių aukščio
- Apsauginis kraštas apsaugo konteinerius nuo nukritimo
- Galimos medžiagos: milteliais dengtas plieninis lakštas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiniai priedai, tokie kaip plastikinis bako įdėklas, neslystantys kilimėliai arba atskirai užrakinamos laikymo dėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomą komfortą bei saugumą laikant ir tvarkant konteinerius.

TURITE LAISVOS VIETOS?

... tikriausiai ne.

Būtent dėl to norime jums pristatyti saugių laikymo spintelių su ištraukiamais stalčiais privalumus.

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokios sąlygos turėtų būti taikomos išvalant spintelės konteinerius?
- Kokie konteineriai yra lentynų priekyje, o kurie – gale?
- Kokios pavojingos medžiagos turėtų būti laikomos viename saugojimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip galima užtikrinti, kad konteineriai iš galinių eilių būtų lengvai ir saugiai išimami?

SPRENDIMAS

Saugios saugojimo spintos su stalčiais padaro šiuos klausimus nereikalingais!

- Logiškas mažų konteinerių sandėliavimas
- Lengvai prieinami sandėliavimui ir išėmimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius





Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerių iš galinės saugojimo vietos.

Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje ar gale, nekyla. Pilna dėžė visada suteikia išsamų saugojimo lygio vaizdą.

Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti laikomos kartu viename saugojimo lygyje, gali būti lengvai ir logiškai išdėstytos pilnoje dėžėje. Padvigubinkite galimą saugojimo talpą saugos spintoje!



Modelis Q30.195.116
Užsakymo Nr. 31003-060-33635



Modelis Q30.195.116
Užsakymo Nr. 31003-061-33647



Modelis Q30.195.116
Užsakymo Nr. 31003-067-33649

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1164 x 620 x 1947
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)		1050 x 519 x 1626
Svoris be vidaus įrangos.	kg	24
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	10
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	1012

Pagrindinės savybės

Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas


Prieinamas transportavimo pagrindas

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.
Q30.195.116	antracito pilka	įspėjamasis geltonas RAL 1004	31003-060
		šviesiai pilka RAL 7035	31003-061
		eismo raudona RAL 3020	31003-066
		gencijonų mėlyna RAL 5010	31003-067
		rezedų žalia RAL 6011	31003-068
		asecos sidabras	31003-069
		gryna balta RAL 9010	31003-070

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33635
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	pulverizuotu plieno lakštu RAL 7035	33636
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33637
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33638
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33640
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=55,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30816
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33642
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33643
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33644
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	33645
3x padėklų lentyna (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30817
3x metalinė lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	PP pilka	30013
4 metalinės lentynos (V=33,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	PP pilka	30014
4x stalčius (V=29,0 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33647
5 stalčiai (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33648
6 stalčiai (V=29,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33649
4 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33651
5 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33652
6 stalčiai (V=29,0 l)	nerūdijantis plienas	33653

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Laikymo dėžė su kairiu vyriu	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Laikymo dėžė su dešiniuu vyriu	dažytas milteliais plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Įdėklas lentynai	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	840 x 490 x 1	869
	Pagrindo dangtis	melamino derva padengta plokštė RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
	Pagrindo dangtis su reguliavimo įtaisu (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	plokštė melamino derva padengta RAL7016	1086x 536x88	31005
	Q-ištraukėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu miltelinių dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)

MAKSIMALUS LANKSTUMAS
Jokių problemų su Q-CLASSIC-30 su transportavimo pagrindu ir technine ventiliacija su papildoma **oro recirkuliacijos filtravimo sistema** ir papildomu **Q-išstūmėju** vidaus transportavimui





LENTYNOS
Reguliuojamas aukštis (32 mm žingsniais), su 30 mm pakėlimu



STALČIAI
Didelė talpa, idealiai tinka mažų indų laikymui



Modelis Q30.195.086.WD
Užsakymo Nr. 31008-060-33622



Modelis Q30.195.086.WD
Užsakymo Nr. 31008-060-33622



Modelis Q30.195.086.WDFW
Užsakymo Nr. 32781-061-33629

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)		864 x 620 x 1947
Vidaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)		750 x 519 x 1626
Svoris be vidaus įrangos.	kg	195
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	6
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	10
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	78

Pagrindinės savybės


- Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas
- Prieinamas transportavimo pagrindas
- Modelis WDFW su stiklo durimis

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairėje	dešinės
Q30.195.086.WD	antracito pilka	įspėjamoji geltona RAL 1004	31008-060	31009-060
		šviesiai pilka RAL 7035	31008-061	31009-061
		eismo raudona RAL 3020	31008-066 „	“ 31009-066
		gencijonas mėlynas RAL 5010	31008-067 „	“ 31009-067
		reseda green RAL 6011	31008-068 „	“ 31009-068
		asecos sidabras	31008-069 „	“ 31009-069
		gryna balta RAL 9010	31008-070	31009-070
			Durų vyris: kairėje	
Q30.195.086.WDFW	antracito pilka	įspėjamoji geltona RAL 1004	32781-060	
		šviesiai pilka RAL 7035	32781-061	
		eismo raudona RAL 3020	32781-066	

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33622
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33623
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33624
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33625
3x padėklų lentyna (V=23,5 l), 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=39,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30818
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30047
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30048
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30049
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30050
3x padėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo talpykla (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30819
3x metalinė lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	PP pilka	30051
4 metalinės lentynos (V=22,0 l), 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	PP pilka	30052
4x stalčius (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33627
5x stalčius (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33628
6 stalčiai (V=19,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33629
4 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33631
5 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33632
6 stalčiai (V=19,0 l)	nerūdijantis plienas	33633

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinės pusės atverčiamas laikymo dėžutė	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Konteinerio įdėklas lentynai	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Dėžės įdėklas	PP pilkos spalvos	834 x 450 x 96*	10054
	Sąvaros stalčiui skirtas neslystantis guminis kilimėlis	juodas	840 x 490 x 1	8699
	Pagrindo dangtis	plieno lakštas, padengtas tekstūruotu miltelinių dažu RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu miltelinių dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)









Modelis Q30.195.056
Užsakymo Nr. 31002-060-33600



Modelis Q30.195.056
Užsakymo Nr. 31002-066-33608



Modelis Q30.195.056
Užsakymo Nr. 31002-061-33610

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	564 x 620 x 1947
Vidaus matmenys P x G x A	mm	450 x 519 x 1626
Svoris be vidaus įrangos.	kg	146
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų) EK5/ AK4)	Pa	10
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90
Įėjimo plotis transportavimo pagrindo	mm	412

Pagrindinės savybės

Tvirta konstrukcija, dviejų spalvų dizainas

Prieinamas transportavimo pagrindas

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Modelis	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairėje	dešinės
Q30.195.056	antracito pilka	įspėjamoji geltona RAL 1004	31002-060	31007-060
		šviesiai pilka RAL 7035	31002-061	31007-061
		eismo raudona RAL 3020	31002-066	31007-066
		gencijonas mėlynas RAL 5010	31002-067	31007-067
		reseda žalia RAL 6011	31002-068	31007-068
		asecos sidabras	31002-069	31007-069
		gryna balta RAL 9010	31002-070	31007-070


Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairėje	dešinės
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33600	34371
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33602	34372
3 lentynos, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33603	34373
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33604	34374
3x dėklų lentyna (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33606	34375
3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	30820	34369
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30081	33412
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30082	33413
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30083	33414
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30084	33415
3x padėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	nerūdijantis plienas	30085	33416
3x padėklų lentynos (V=22,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	nerūdijantis plienas	30821	34370
3x metalinė lentynos lentynėlė (V=11,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=11,0 l)	PP pilka	30086	33417
4 metalinės lentynos be padėklo (V=11,0 l), 1 apatinė surinkimo talpykla (V=11,0 l)	PP pilkos spalvos	30087	33418
4x stalčius (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33608	34376
5 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33609	34377
6 stalčiai (V=4,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33610	34378
4 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33616	34381
5 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33617	34382
6 stalčiai (V=4,5 l)	nerūdijantis plienas	33618	34383
3 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	nerūdijantis plienas	33619	34384
4 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (atliekų) (V=7,5 l)	nerūdijantis plienas	33620	34385
3x stalčius (V=4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V=7,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33612	34379
4 stalčiai (V=4,5 l), 1 stalčius (atliekų) (V=7,5 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	33613	34380

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Kairėje pusėje esanti laikymo dėžė su vyru	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Dešinėje pusėje esanti laikymo dėžė	dažytas milteliais plieninis lakštas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Drenažo įdėklas	PP pilkos spalvos	353 x 406 x 88*	9706
	Sump inliner stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Antislidžios gumos kilimėlis stalčių tiekimui	juodas	495 x 340 x 1	8719
	Konteinerio įdėklas stalčių išmetimui	PE balta	313 x 484 x 71*	40171
	Pagrindo dangtis su reguliavimo įtaisu (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	plokštėmelaminaspadengtas dervaRAL7016	486x536x88	31004
	Pagrindo dangtis	melamino derva padengta plokštė RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažu RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Dėžė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Vamzdžių pravedimas	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtravimo sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir po stalais esančioms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo funkcijos	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimo funkcija	14220

* naudinga saugojimo erdvė P x G (mm)







Q-LINE | Q-CLASSIC-30 | Trigubai sertifikuota



Modelis Q30.195.116.FU.WDAS
Užsakymo Nr. 37579-060-34637



Modelis Q30.195.086.FU.WDAS
Užsakymo Nr. 37580-060-34628



Modelis Q30.195.056.FU.WDAS
Užsakymo Nr. 37582-060-34617

Techniniai duomenys		37582	37580	37579
Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis)	mm	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Vidaus matmenys P x G x A	mm	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Svoris be vidaus įrangos.	kg	146	195	240
Oro keitimas 10 kartų	m3/h	4	6	9
Slėgio skirtumas (oro keitimas 10 kartų EK5/AK4)	Pa	10	10	10
Įėjimo aukštis transportavimo bazė	mm	90	90	90
Įėjimo pločio transportavimo pagrindas	mm	41	788	1012

Pagrindinės savybės

Dviejų spalvų dizainas

Prieinama transportavimo bazė



TRYS SERTIFIKATAI

Techniniai brėžiniai ir reguliavimo aukščiai šiems spintelių modeliams pateikiami nuo 88 puslapio.

Model	Korpuso spalva	Durų spalva	Užsakymo Nr.	
Q30.195.116.FU.WDAS	antracito pilka	įspėjamoji geltona RAL 1004	37579-060	
		šviesiai pilka RAL 7035	37579-061	
			Durų vyris: kairėje	dešinė
Q30.195.086.FU.WDAS	antracito pilka	įspėjamoji geltona RAL 1004	37580-060	37581-060
		šviesiai pilka RAL 7035	37580-061	37581-061
			Durų vyris: kairėje	dešinė
Q30.195.056.FU.WDAS	antracito pilka	įspėjamoji geltona RAL 1004	37582-060	37583-060
		šviesiai pilka RAL 7035	37582-061	37583-061

Vidaus įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
Q30.195.116.FU.WDAS		
3 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34637
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34638
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34639
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34640
3x dėklų lentyna (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37588
4x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37591
3x dėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37600
4x padėklų lentynos (V=33,0 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=33,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37603
Q30.195.086.FU.WDAS(R)		
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34628
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	34629
3 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34630
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34631
3x dėklų lentyna (V=23,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37589
4x dėklų lentyna (V=23,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37592
3x dėklų lentynos (V=23,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	pulverizuotu plienu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	37601
4x padėklų lentynos (V=23,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37604
Q30.195.056.FU.WDAS(R)		
3x lentynos, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34617
4 lentynos, 1 perforuotas įdėklas, 1 dugninis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34618
3x lentyna, 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34615
4 lentynos, 1 apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	34616
3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37590
4x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo rezervuaras (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37593
3x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37602
4x dėklų lentynos (V=11,5 l), 1x apatinė surinkimo vonia (V=22,0 l)	milteliais dengtas plieninis lakštas RAL 7035	37605

Priedai šiems spintelių modeliams:

Priedai		Medžiaga	P x G x A (mm)	Užsakymo Nr.
	Pagrindo dangtis	melamino derva padengta plokštė RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
		melamino derva dengta plokštė RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
		melamino derva padengta plokštė RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
	Pagrindo dangtis su reguliavimo įtaisu (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	plokštė, padengta melamino derva RAL 7016	486 x 536 x 88	31004
		plokštė, padengta melamino derva, RAL 7016	786 x 536 x 88	31010
		plokštė, padengta melamino derva, RAL 7016	1086 x 536 x 88	31005
	Q-išstūmėjas 2 vnt.	plienas, padengtas tekstūruotu milteliniu dažais RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Ventiliacija	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys be išmetamųjų dujų stebėjimo	1421

* Naudojama saugojimo erdvė P x G (mm)







Saugos sandėliavimo spintos, tipo 90


Q90.195.120(.WDAC/.FD/.FU.WDAS)

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	150									
Atstumas	❽	(mm)	135	150								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	150							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	200	250						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	280	250				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Atstumas	❸	(mm)	135	170	200	230	295	230	360		440	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	920
Atstumas	❶	(mm)	230	230	265	265	295	520	425		550	615

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
90	Aerozolinių balionėlių	400 ml
40	Skardinės	1 litras
40	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
40	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
15	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro

Lentynos/skaičius			4	3	2
Atstumas	❹	(mm)	370		
Atstumas	❸	(mm)	285	400	
Atstumas	❷	(mm)	315	380	
Atstumas	❶	(mm)	315	410	




Q90.195.090(.WDAC/.FU.WDAS)

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	150									
Atstumas	❽	(mm)	135	150								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	150							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	200	250						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	280	250				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	200	230	295	230	345			
Atstumas	❸	(mm)	135	170	200	230	295	230	360		440	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	920
Atstumas	❶	(mm)	230	230	265	265	295	520	425		550	615

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
49	Aerozolinių balionėlių	400 ml
23	Skardinės	1 litras
23	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
23	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
9	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro

Lentynos/skaičius			4	3
Atstumas	❹	(mm)	370	
Atstumas	❸	(mm)	285	400
Atstumas	❷	(mm)	315	380
Atstumas	❶	(mm)	315	410




Q90.195.060(.WDAC/.FU.WDAS)

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	145									
Atstumas	❽	(mm)	135	145								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	240							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	230	240						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	275	145				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	20	230	265	230	340	275		
Atstumas	❸	(mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Atstumas	❶	(mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
30	Aerozolinių balionėlių	400 ml
12	Skardinės	1 litras
12	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
12	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
6	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro

Lentynos/skaičius			4	3	2
Atstumas	❹	(mm)	370		
Atstumas	❸	(mm)	285	400	
Atstumas	❷	(mm)	315	380	
Atstumas	❶	(mm)	315	410	



Saugios laikymo spintos, tipo 90


Q90.195.120.MV

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	145									
Atstumas		(mm)	135	145								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	240							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	230	240						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	275	145				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	200	230	265	230	340	275		
Atstumas	❸	(mm)	135	170	170	230	330	230	360	295	435	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	170	230	265	230	360	295	520	915
Atstumas	❶	(mm)	230	230	200	265	330	475	425	475	550	615

Lentynos/skaičius			4	3	2
Atstumas	❸	(mm)	285	400	
Atstumas	❷	(mm)	315	380	
Atstumas	❶	(mm)	315	410	

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Pakuotės tipas Aerosolio	Pakuotės dydis
30	balionėliai	400 ml
12	Skardinės	1 litras
12	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
12	Laboratorinės PE buteliai	1 litras
6	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro




Q90.195.120.MM

Stalčiai/skaičius			Viršutiniai skyriai 2	Apatiniai skyriai 2
Atstumas	❷	(mm)	340	339
Atstumas	❶	(mm)	330	330

Lentynos/skaičius			Viršutiniai skyriai 2	Apatiniai skyriai 2
Atstumas	❶	(mm)	315	315

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Talpos dydis
30	Aerozolinių balionėlių	400 ml
12	Skardinės	1 litras
12	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
12	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
6	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro



Saugios laikymo spintos, 30 tipo


Q30.195.116(.FU.WDAS)

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	130									
Atstumas	❽	(mm)	135	130								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	130							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	200	230						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	230	230				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Atstumas	❸	(mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	900
Atstumas	❶	(mm)	230	230	230	265	295	520	425		550	615

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
90	Aerozolinių balionėlių	400 ml
40	Skardinės	1 litras
40	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
40	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
15	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litrai

Lentynos/skaičius			4	3	2
Atstumas	❹	(mm)	350		
Atstumas	❸	(mm)	285	380	
Atstumas	❷	(mm)	315	380	
Atstumas	❶	(mm)	315	410	




Q30.195.086.WD(.WDFW/.FU.WDAS)

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	130									
Atstumas	❽	(mm)	135	130								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	130							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	200	230						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	230	230				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	200	230	295	230	325			
Atstumas	❸	(mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	900
Atstumas	❶	(mm)	230	230	265	265	330	520	425		550	615

Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
49	Aerozolinių balionėlių	400 ml
23	Skardinės	1 litras
23	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
23	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
9	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro

Lentynos/skaičius			4	3	2
Atstumas	❹	(mm)	350		
Atstumas	❸	(mm)	285	380	
Atstumas	❷	(mm)	315	380	
Atstumas	❶	(mm)	315	410	




Q30.195.056(.FU.WDAS)

Stalčiai/skaičius			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Atstumas	❾	(mm)	125									
Atstumas	❽	(mm)	135	125								
Atstumas	❼	(mm)	135	170	220							
Atstumas	❻	(mm)	135	170	230	220						
Atstumas	❺	(mm)	135	170	200	230	255	125				
Atstumas	❹	(mm)	135	170	200	230	265		320			
Atstumas	❸	(mm)	135	170	170	230	330		360		415	
Atstumas	❷	(mm)	170	170	170	230	265		360		520	895
Atstumas	❶	(mm)	230	230	200	265	330		425		550	615


Saugojimo talpa viename stalčiuje/konteinerių tipas

Kiekis	Konteinerio tipas	Konteinerio dydis
30	Aerozolinių balionėlių	400 ml
12	Skardinės	1 litras
12	Laboratorinės stiklinės butelės	1 litras
12	Laboratoriniai PE buteliai	1 litras
6	Laboratorinės stiklinės butelės	2,5 litro


Lentynos/skaičius			4	3	2
Atstumas	❹	(mm)	350		
Atstumas	❸	(mm)	285	380	
Atstumas	❷	(mm)	315	380	
Atstumas	❶	(mm)	315	410	




Saugios laikymo spintos, tipo 90




Q90.195.120
Q90.195.120.MV
Q90.195.120.MM
Q90.195.120.FU.WDAS
Q90.195.120.WDAC



Q90.195.090
Q90.195.090.FU.WDAS
Q90.195.090.WDAC




Q90.195.060(.R)
Q90.195.060.FU.WDAS(R) Q90.195.060.WDAC(R)




Q90.195.120.FD


Saugios laikymo spintos, 30 tipo



Q30.195.116;
Q30.195.116.FU.WDAS



Q30.195.086.WD(R);
Q30.195.086.WDFW
Q30.195.086.FU.WDAS(R)



Q30.195.056(.R)
Q30.195.056.FU.WDAS(R)