
ascecos
EN 14470-1
90

Apžvalga

Saugos spintelės 90 tipas

S-CLASSIC-90 | modelių klasė su varstomomis durimis

596 mm, 1298 mm



S90.129.060
120 psl.

1196 mm, 1298 mm



S90.129.120
122 psl.

596 mm, 1968 mm



S90.196.060
124 psl.

896 mm, 1968 mm



S90.196.090
128 psl.

1196 mm, 1968 mm



S90.196.120
130 psl.

S-CLASSIC-90 | modelių klasė su varstomomis durimis ir durų atidarymo sistema

596 mm, 1298 mm



S90.129.060.WDAS
120 psl.

1196 mm, 1298 mm



S90.129.120.WDAS
122 psl.

596 mm, 1968 mm



S90.196.060.WDAS
124 psl.

896 mm, 1968 mm



S90.196.090.WDAS
128 psl.

1196 mm, 1968 mm



S90.196.120.WDAS
130 psl.

S-CLASSIC-90 | modelio klasė su varstomomis durimis, durų atidarymo sistema ir skiriamąja sienele

596 mm, 1968 mm



S90.196.060.MH.WDAS
126 psl.


1196 mm, 1968 mm



S90.196.120.MV.WDASpuslapis 126

S-PEGASUS-90 | modelio klasė su varstomomis durimis, durų atidarymo sulaikymo sistema, automatiniu durų uždarymu (TSA) ir valdymu viena ranka (AGT)

1196 mm, 1298 mm



S90.129.120.WDAC
128 psl.

596 mm, 1298 mm



S90.129.060.WDAC
130 psl.

Saugos spintelės 30 tipas

S-CLASSIC-30 | Modelio klasė su varstomomis durimis, skirtomis montuoti prie sienos

995 mm, 482 mm



S30.045.097.WM
133 psl.



S-LINE spintelės su sulankstomomis durimis nuo 134 psl.

S-LINIJA | S-CLASSIC-90

Saugios laikymo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Įrodytas universalus
Tinkamas laikymo sprendimas kiekvienai paskirčiai dėl daugybės modelių ir interjero įrangos. Lanksčiai rinkitės iš plačių ir siaurų, taip pat vidutinio aukščio ir aukštų spintelių.



2

Patogus valdymas
Durų valdymas su minimaliomis pastangomis, durų atidarymo sulaikymo sistema (pasirinktinai) leidžia patogiai ir saugiai išimti arba laikyti konteinerius abiem rankomis.



3

Skiriamosios sienos
Pasirinktinai galima įsigyti su skiriamąja sienele, sukuriančia dvi laikymo kameras, skirtas saugiai, atskirai ir ekonomiškai laikyti įvairias pavojingas medžiagas vienoje spintelėje.



4

Cilindro užraktas
Durys rakinamos cilindriniu užraktu, spinteles klientas gali integruoti į esamą užrakinimo sistemą.



5

Techninė ventiliacija Integruoti ortakiai, paruošti prijungti prie techninės išmetimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Saugiai užkertamas kelias galimam sprogios aplinkos ar kenksmingų garų susidarymui.



6

PEGASUS modeliai
Didesnis komfortas ir saugumas sandėliuojant ir paimant pavojingas medžiagas dėl viena ranka valdomų vartų, durų užrakto sistemos ir automatinės durų uždarymo sistemos (TSA).





- **90 minučių atsparumas ugniai** (90 tipas), išbandytas pagal EN 14470-1

- **Patikrinta GS** (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis pagal **EN 16121** ir **16122** reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai ir bandymo metodai.

- **Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija**
- Pratęsta **gamintojo garantija iki 5 metų** kartu su asecos BASICPlus tarifu
- Daugiau informacijos iš 516 psl.



Interjero įranga

Mūsų daugybė spintelių modelių gali būti lengvai pritaikomi įvairiems sandėliavimo poreikiams dėl plataus interjero įrangos pasirinkimo. Priklausomai nuo poreikių, galimi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčius



Idealiai tinka mažoms talpykloms iki 5 l, purškiamoms skardinėms ar suslėgtų dujų balionėliams laikyti
• Išplėstiniame stalčiuje galima apžvelgti visas saugomas pavojingas medžiagas
• Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba sureguliuoti • Stalčiai savaime užsidaro gaisro atveju arba turi nuolatinį savaiminį užsidarymą mechanizmas
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Laikymo lygis be metalo



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.
• Padėklų lentyna su chemiškai atsparia paviršiaus danga ir plastikiniu karteriu užtikrina aukštą apsaugos nuo korozijos lygį
• Plastikinis karteris sumontuotas ant padėklų lentynos, kad jis neapvirstų ir neišsitrauktų, o prireikus jį galima lengvai nuimti
• Turima medžiaga: polipropilenas (pilka)

Apatinis surinkimo karteris ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės dugno surinkimo karteriai
• Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote • Galima naudoti kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomą saugyklą konteinerių lygis
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentyna ir lentynų padėklas



Tinka didesnėms talpykloms • Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikomas prie konteinerių aukščio
• Apsauginis stovas apsaugo konteinerius nuo kritimo
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiški priedai, tokie kaip plastikinis karterio įdėklas, neslystantys kilimėliai ar atskirai rakinamos daiktadėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomo komforto bei saugumo sandėliuojant ir tvarkant konteinerius

AR TURITE **VIETOS ŠVAISTYTI?**

... tikriausiai ne.
Būtent dėl šios priežasties norime supažindinti jus su saugių spintelių su pilnais stalčiais privalumais.

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokiomis sąlygomis reikia laikytis išvalant konteinerius spintoje?
- Kokie konteineriai yra lentynų priekyje, kurie gale?
- Kokias pavojingas medžiagas reikia laikyti viename sandėliavimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip užtikrinti, kad konteinerius iš galinių eilių galima lengvai ir saugiai išimti?

SPRENDIMAS

Saugios spintelės su stalčiais
Šie klausimai nereikalingi!

- Logiškas mažų konteinerių laikymas
- Lengvai pasiekiamas sandėliavimui ir išvežimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius





Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerius iš galinės daiktadėžės.

Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje, ar gale, nekyla. Pilnas stalčius visada suteikia išsamią daiktadėžės lygio **apžvalgą** .

Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti sudėtos į sandėliavimo lygį, gali būti lengvai ir **logiškai išdėstytos pilname stalčiuje.**
Padvigubinkite savo galimą saugojimo talpą saugos spintelėje!

S-LINIJA | S-CLASSIC-90



Modelis S90.196.120
Užsakymo Nr. 30115-002-33715



Modelis S90.196.120.WDAS
užsakymo Nr. 30116-002-33724



Modelis S90.196.120.WDAS
Užsakymo Nr. 30116-001-33726

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1196 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	1050 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	420
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	10
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

Klasika laboratorijai ir pramonei Sklandžiai

važiuojančios durys, lengvas valdymas

Rasite jų techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

ATKREIPKITE DĖMESĮ: interjero įrangą su stalčiais galima užsisakyti tik kartu su WDAS spintelėmis

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.196.120	be vidaus įrangos	šviesiai pilka RAL 7035	30115-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30115-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30115-005
S90.196.120.WDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30116-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30116-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30116-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33715
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33716
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33717
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33718
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33719
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30830
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33720
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33721
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33722
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33.0L)	nerūdijantis plienas	33723
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1xdugno surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	30831
3x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30143
4x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30144
4x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33724
5x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33725
6x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33726
4x stalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33727
5xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33728
6xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33729

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas



LENTYNA
Reguliuojamo aukščio (32 mm žingsniai), su 30 mm atrama



STALČIAI
Didelė laikymo talpa ir idealiai tinka
Mažų konteinerių laikymas



APATINIS SURINKIMO KARTERIS
Didelė sandėliavimo talpa, optimalus didesnių konteinerių laikymui, saugus surinkimas nuotėkio



Techninė ventiliacija – svarbus rizikos mažinimo komponentas! Techninės ventiliacijos produktai iš asecos padeda išvengti sprogios atmosferos ir kenksmingų garų susidarymo.

Daugiau informacijos ir tinkamus techninio vėdinimo sprendimus rasite 350 puslapyje

S-LINIJA | S-CLASSIC-90



Modelis S90.196.090
Užsakymo Nr. 30204-002-33705



Modelis S90.196.090.WDAS
Užsakymo Nr. 30205-001-33709



Modelis S90.196.090.WDAS
užsakymo Nr. 30205-002-33711

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	896 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	750 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	310
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	7
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

- Klasika laboratorijai ir pramonei
- Sklandžiai važiuojančios durys, lengvas valdymas

Rasite jų techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

ATKREIPKITE DĖMESĮ: interjero įrangą su stalčiais galima užsisakyti tik kartu su WDAS spintelėmis

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.196.090	be vidaus įrangos	šviesiai pilka RAL 7035	30204-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30204-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30204-005
S90.196.090.WDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30205-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30205-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30205-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33705
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33706
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33707
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33708
3x padėklų lentyna (V = 23,5 l), 1x dugno surinkimo karteris (V = 39,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30832
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30212
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30213
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30214
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30215
3x padėklų lentyna (V=22.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30833
3x lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30216
4x lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30217
4xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33709
5xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33710
6xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33711
4xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33712
5xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33713
6xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33714

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PP pilka	653 x 406 x 88*	9707
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	534 x 450 x 96*	27948
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	540 x 490 x 1	15653
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220

* P x G = naudingas grindų plotas









Modelis S90.196.060
Užsakymo Nr. 30227-002-33659



Modelis S90.196.060.WDAS
Užsakymo Nr. 30228-002-33683



Modelis S90.196.060.WDAS
Užsakymo Nr. 30228-001-33681

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	260
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

- Klasika laboratorijai ir pramone
- Sklandžiai važiuojančios durys, lengvas valdymas

Rasite jų techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

ATKREIPKITE DĖMESĮ: interjero įrangą su stalčiais galima užsisakyti tik kartu su WDAS spintelėmis

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairė	Į dešinę
S90.196.060	be vidaus įrangos, kairėje vyriai	šviesiai pilka RAL 7035	30227-001	30229-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30227-002	30227-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30227-005	30227-005
S90.196.060.WDAS	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30228-001	30230-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30228-002	30230-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30228-005	30230-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr. **Durų vyris:** kairė	Į dešinę
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33659	34387
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33660	34388
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33661	34389
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33662	34390
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33663	34391
3x padėklų lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30834	34386
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30257	33451
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30258	33452
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30260	33454
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30261	33455
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	nerūdijantis plienas	30263	33457
3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1 x dugno surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30835	30835
4x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30266	33460
3x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30265	33459
4x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33681	34392
5x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33682	34393
6x stalčius (V = 4,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33683	34394
3x stalčius (V = 4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 7,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30270	33464
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30271	33465
4x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33686	34397
5x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33687	34398
6x stalčius (V = 4,5 l)	nerūdijantis plienas	33688	34399
3x stalčius (V = 4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 7,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30275	33469
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30276	33470

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Karterio įdėklas stalčių šalinimui	PE balta	313 x 484 x 71*	40171
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas




LENTYNA
Reguliuojamo aukščio (32 mm žingsniai), su 30 mm atrama



STALČIAI
Didelė laikymo talpa ir idealiai tinka Mažų konteinerių laikymas



APATINIS SURINKIMO KARTERIS
Didelė sandėliavimo talpa, optimalus didesnių konteinerių laikymui, saugus surinkimas nuotėkio



S-LINIJA | S-CLASSIC-90



Modelis S90.196.120.MV.WDAS
užsakymo Nr. 30348-001-33848



Modelis S90.196.120.MV.WDAS
Užsakymo Nr. 30348-001-33849



Modelis S90.196.060.MH.WDAS
užsakymo Nr. 30353-001-33837

Techniniai duomenys		S90.196.060.MH.WDAS	S90.196.120.MV.WDAS
Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	Viršuje: 450 x 524 x 877 apačioje: 450 x 524 x 845	kairėje: 450 x 524 x 1742 dešinėje: 450 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	260	515
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	4	8
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5	5

Pagrindinės savybės

Durys su atvira sulaikymo sistema

Skiriamoji sienelė skiria dvi daiktadėžes Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimopuslapyje

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.196.120.MV.WDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sistema, su vertikalia skiriamąja sienele	šviesiai pilka RAL 7035	30348-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30348-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30348-005

			Durų vyris: kairė	Į dešinę
S90.196.060.MH.WDAS	be vidaus įrangos, kairė šarnyrinė, su atidarytų durų sulaikymo sistema, su horizontalia skiriamąja sienele	šviesiai pilka RAL 7035	30353-001	33823-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30353-002	33823-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30353-005	33823-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
S90.196.120.MV.WDAS		
Kairėje: 3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33848
Kairėje: 3xlentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	30350
Kairėje: 3x lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Dešinėje: 3x padėklų lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	37683
Kairėje: 3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	37684
Kairėje: 6xstalčius (V = 4.5L) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33849
Kairėje: 6xstalčius (V = 4.5L) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	33850

S90.196.060.MH.WDAS		**Durų vyris:** kairė	Į dešinę
Viršuje: 2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33835	34423
Viršuje: 2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	30355	33489
Viršuje: 2x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	37685	37702
Viršus: 2x padėklo lentyna (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	37686	37703
Viršus: 2x stalčius (V = 4.5L) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33836	34424
Viršus: 3x stalčius (V = 4,5 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33837	34425


Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
Visi modeliai				
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas







S-LINIJA | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90



Modelis S90.129.120
Užsakymo Nr. 30121-002-33744



Modelis S90.129.120.WDAC
užsakymo Nr. 30123-002-33753



Modelis S90.129.120.WDAS
Užsakymo Nr. 30122-001-33754

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1196 x 616 x 1298
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	1050 x 524 x 1072
Svoris be vidaus įrangos.	kg	270
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	6
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

Spintelės aukštis 129 cm

WDAS modelis su durimis su atvira sulaikymo sistema

WDAC pavyzdys, įskaitant viena ranka valdomas duris (AGT), atidarymo sulaikymo sistemą ir automatinio uždarymo sistemą (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 158 puslapyje

PASTABA: interjero įrangą su stalčiais galima užsisakyti tik kartu su WDAC ir WDAS spintomis

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.129.120	be vidaus įrangos	šviesiai pilka RAL 7035	30121-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30121-002
S90.129.120.WDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30122-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30122-002
S90.129.120.WDAC	be vidaus įrangos, su TSA, AGT, durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30123-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30123-002

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33744
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33745
2x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33746
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33747
2x padėklų lentyna (V = 33,0 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 55,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33748
2x padėklų lentyna (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 55,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30822
2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33749
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33750
2x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33751
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33752
2x padėklų lentyna (V = 33,0 l), 1 x dugno surinkimo karteris (V = 33,0 l)	nerūdijantis plienas	30823
2x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30165
3x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30166
2x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33753
3x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33754
2x stalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33755
3x stalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33756

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas




LENTYNA
Reguliuojamo aukščio (32 mm žingsniai), su 30 mm atrama



METALINĖS ^ LAISVOS PADĖKLŲ LENTYNOS
su chemikalams atspariu paviršiaus laminavimu, idealiai tinka degioms, agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti



Ar ieškote patogiam laikymo sprendimui pavojingų medžiagų konteineriams?
Viena **ranka** valdykite **dvi duris**!





Modelis S90.129.060
Užsakymo Nr. 30238-002-33735



Modelis S90.129.060.WDAS
Užsakymo Nr. 30239-001-33740



Modelis S90.129.060.WDAC
užsakymo Nr. 30242-002-33741

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 616 x 1298
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 524 x 1072
Svoris be vidaus įrangos.	kg	170
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	3
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės



Spintelės aukštis 129 cm



WDAS modelis su durimis su atvira sulaikymo sistema



WDAC pavyzdys, įskaitant duris su atidarymo sulaikymo sistema ir automatinio uždarymo sistema (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 158 puslapyje

PASTABA: interjero įrangą su stalčiais galima užsisakyti tik kartu su WDAC ir WDAS spintomis

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr. Durų vyris: kairė	Į dešinę
S90.129.060	be vidaus įrangos, kairėje vyriai	šviesiai pilka RAL 7035	30238-001	30240-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30238-002	30240-002
S90.129.060.WDAS	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30239-001	30241-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30239-002	30241-002
S90.129.060.WDAC	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su TSA, durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30242-001	30243-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30242-002	30243-002

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr. Durų vyris: kairė	Į dešinę
2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33735	34413
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33736	34414
2x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33737	34415
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33738	34416
2x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33739	34417
2x padėklų lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30825	34412
2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30283	33499
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30284	33500
2x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30285	33501
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30286	33502
2x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	nerūdijantis plienas	30287	33503
2x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30289	33505
3x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30290	33506
2x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33740	34418
3x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33741	34419
2x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33742	34420
3x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33743	34421

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220

* P x G = naudingas grindų plotas



LENTYNA
Reguliuojamo aukščio (32 mm žingsniai), su 30 mm atrama



STALČIAI
Didelė laikymo talpa ir idealiai tinka
Mažų konteinerių laikymas



APATINIS SURINKIMO KARTERIS
Didelė sandėliavimo talpa, optimalus didesnių konteinerių laikymui, saugus surinkimas nuotėkio



Techninė ventiliacija – svarbus rizikos mažinimo komponentas! Techninės ventiliacijos produktai iš asecos padeda išvengti sprogios atmosferos ir kenksmingų garų susidarymo.

Daugiau informacijos ir tinkamus techninio vėdinimo sprendimus rasite 350 puslapyje

S-LINIJA | S-CLASSIC-30

Saugios sandėliavimo spintos, skirtos nevaržomai laikyti degias pavojingas medžiagas darbo zonose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510


1

Montuojamas ant sienos
Naudojant tvirtinimo prie sienos funkciją, nedidelius pavojingų medžiagų kiekius galima laikyti tiesiai virš darbo vietos, todėl turinys bus lengvai pasiekiamas ir kelionės laikas bus mažesnis.



2

Jokio neteisėto naudojimo
Pasirenkama užrakinama versija su profilio cilindru.



3

Ventiliavimas
Tolygus viso spintelės interjero vėdinimas ir ištraukimas. Integruoti ortakiai, paruošti prijungti (DN 75) prie techninės išmetimo sistemos. Saugiai užkertamas kelias galimam sprogios aplinkos ar kenksmingų garų susidarymui.



S-LINIJA | S-CLASSIC-30



Modelis S30.045.097.WM
Užsakymo Nr. 32467-912




Modelis S30.045.097.WM su cilindro užraktu Užsakymo Nr. 32467-911

Techniniai duomenys		S30.045.097.WM
Išoriniai matmenys P x G x A	mm	995 x 470 x 482
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	942 x 419 x 414
Svoris be vidaus įrangos.	kg	75
Ištraukiamas oras	DN	75
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	2
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų**)	Pa	1
Maksimali apkrova	kg	150

Naudingas laikymo aukštis

❶ S30.045.097.WM
❷ mm 202 mm 207



Pagrindinės savybės

30 tipo saugos dėžutė, skirta montuoti prie sienos

Šių spintelių modelių techninius brėžinius rasite 158 puslapyje

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S30.045.097.WM	Vidaus įranga su apatiniu surinkimo karteriu (lakštinio plieno milteliniu būdu), montuojama prie sienos, su profiliniu cilindro užraktu	antracito pilka RAL 7016	32467-911
	Vidaus įranga su apatiniu surinkimo karteriu (milteliniu būdu dengto plieno lakštu), montuojama prie sienos	antracito pilka RAL 7016	32467-912

Interjero įranga	Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	1)	2)	3)	Užsakymo Nr.
Padėklo lentyna	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	935 x 390 x 50	25.00	10.00	9.09	29573

* naudinga saugojimo vieta P x G (mm)
1) keliamoji galia (kg), 2) išlaikymo galia (ltr.), 3) maksimalus konteinerio tūris spintelėje (ltr.)

Priedai	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	17178
Adapteris tvirtinimui prie sienos	23458


labmodul
GREENLINE PRO
asecos
EN 14470-1
90
HOLD RUDEN LUKKET
KEEP SASH CLOSED

Apžvalga

Saugos spintelės 90 tipas

S-PHOENIX-90 | modelio klasė su sulankstomomis durimis ir durų atidarymo sistema

1196 mm / 1968 mm



S90.196.120.FDAS
140 psl.

896 mm / 1968 mm



S90.196.090.FWAS
142 psl.

596 mm / 1968 mm



S90.196.060.FDAS
144 psl.

596 mm / 1968 mm



S90.196.060.075.FDAS
146 psl.

S-PHOENIX-90 | modelio klasė su sulankstomomis durimis, durų atidarymo sistema ir skiriamąja sienele

1196 mm / 1968 mm



S90.196.120.MV.FDAS
148 psl.

596 mm / 1968 mm



S90.196.060.MH.FDAS
148 psl.

S-PHOENIX Vol.2-90 | modelio klasė su sparninėmis ir sulankstomomis durimis, durų atidarymo sulaikymo sistema, automatiniu durų uždarymu (TSA) ir valdymu viena ranka (AGT)

1196 mm / 1968 mm



S90.196.120.FDAC
152 psl.

596 mm / 1968 mm



S90.196.060.FDAC
154 psl.

596 mm / 1968 mm



S90.196.060.075.FDAC
156 psl.

Atraskite daugiau modelių **internetiniame produktų konfigūratoriuje**:

S-PHOENIX bekontakčiai-90 saugos spintelės 90 tipo su visiškai automatinėmis sulankstomomis durimis
S-PHOENIX-30 30 tipo saugos spintelės su sulankstomomis durimis

www.asecos-configurator.com



S-LINIJA | S-PHOENIX-90

Saugios laikymo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Erdvę taupantys talentai
Vietą taupančios sulankstomos durys, idealiai tinka naudoti esant siauram praėjimo pločiui priešais spintelę. Ištisinės durų juostos ant sulankstomų durų užtikrina maksimalią apsaugą eksploatacijos metu.



2

Patogus valdymas
Durų valdymas su minimaliomis pastangomis, durų atidarymo sulaikymo sistema leidžia patogiai ir saugiai išimti ar laikyti konteinerius abiem rankomis.



3

Skiriamosios sienos
Pasirinktinai galima įsigyti su skiriamąja sienele, sukuriančia dvi laikymo kameras, skirtas saugiai, atskirai ir ekonomiškai laikyti įvairias pavojingas medžiagas vienoje spintelėje.



4

Cilindro užraktas
Durys rakinamos cilindriniu užraktu, spinteles klientas gali integruoti į esamą užrakinimo sistemą.



5

Techninė ventiliacija Integruoti ortakiai, paruošti prijungti prie techninės išmetimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Saugiai užkertamas kelias galimam sprogios aplinkos ar kenksmingų garų susidarymui.



6

Ypatingas gylis
Optimalus erdvės panaudojimas dėl pasirenkamas spintelės gylis 75 cm.





- **90 minučių atsparumas ugniai** (90 tipas), išbandytas pagal EN 14470-1

- **Patikrinta GS** (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis pagal **EN 16121** ir **16122** reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai ir bandymo metodai.

- **Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija**
- Pratęsta **gamintojo garantija iki 5 metų** kartu su asecos BASICPlus tarifu
- Daugiau informacijos iš 516 psl.



Interjero įranga

Mūsų daugybė spintelių modelių gali būti lengvai pritaikomi įvairiems sandėliavimo poreikiams dėl plataus interjero įrangos pasirinkimo. Priklausomai nuo poreikių, galimi vidaus įrangos paketai su šiais komponentais:

Stalčius



Idealiai tinka mažoms talpykloms iki 5 l, purškiamoms skardinėms ar suslėgtų dujų balionėliams laikyti
• Išplėstiniame stalčiuje galima apžvelgti visas saugomas pavojingas medžiagas
• Visus konteinerius galima patogiai ir saugiai išimti arba sureguliuoti • Stalčiai savaime užsidaro gaisro atveju arba turi nuolatinį savaiminį užsidarymą mechanizmas
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Laikymo lygis be metalo



Optimaliai tinka degioms ir šiek tiek agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti.
• Padėklų lentyna su chemiškai atsparia paviršiaus danga ir plastikiniu karteriu užtikrina aukštą apsaugos nuo korozijos lygį
• Plastikinis karteris sumontuotas ant padėklų lentynos, kad jis neapvirstų ir neišsitrauktų, o prireikus jį galima lengvai nuimti
• Turima medžiaga: polipropilenas (pilka)

Apatinis surinkimo karteris ir perforuotas įdėklas



Aukštos kokybės dugno surinkimo karteriai
• Galimi nuotėkiai saugiai surenkami grindų plote • Galima naudoti kartu su perforuotu įdėklu kaip papildomą saugyklą konteinerių lygis
• Galima medžiaga: milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035), nerūdijantis plienas arba polipropilenas

Lentyna ir lentynų padėklas



Tinka didesnėms talpykloms • Lentynos yra reguliuojamo aukščio ir gali būti lengvai pritaikomas prie konteinerių aukščio
• Apsauginis stovas apsaugo konteinerius nuo kritimo
• Galima medžiaga: miltelinių būdu dengtas lakštinis plienas (RAL 7035) arba nerūdijantis plienas

Priedai



Praktiški priedai, tokie kaip plastikinis karterio įdėklas, neslystantys kilimėliai ar atskirai rakinamos daiktadėžės, papildo interjero dizaino variantus ir suteikia papildomo komforto bei saugumo sandėliuojant ir tvarkant konteinerius

AR TURITE **VIETOS ŠVAISTYTI?**

... tikriausiai ne.
Būtent dėl šios priežasties norime supažindinti jus su saugių spintelių su pilnais stalčiais privalumais.

S-LINE

UŽDUOTIS

Daugeliui vartotojų žinoma situacija:

- Kokiomis sąlygomis reikia laikytis išvalant konteinerius spintoje?
- Kokie konteineriai yra lentynų priekyje, kurie gale?
- Kokias pavojingas medžiagas reikia laikyti viename sandėliavimo lygyje, jei įmanoma?
- Kaip užtikrinti, kad konteinerius iš galinių eilių galima lengvai ir saugiai išimti?

SPRENDIMAS

Saugios spintelės su stalčiais
Šie klausimai nereikalingi!

- Logiškas mažų konteinerių laikymas
- Lengvai pasiekiamas sandėliavimui ir išvežimui
- Saugus ir paprastas atliekų surinkimas į atliekų konteinerius





Patogu – nereikia nepatogiai išimti konteinerius iš galinės daiktadėžės.

Klausimas, ar konteineriai turėtų būti priekyje, ar gale, nekyla. Pilnas stalčius visada suteikia išsamią daiktadėžės lygio **apžvalgą** .

Pavojingos medžiagos, kurios turėtų būti sudėtos į sandėliavimo lygį, gali būti lengvai ir **logiškai išdėstytos pilname stalčiuje.**
Padvigubinkite savo galimą saugojimo talpą saugos spintelėje!

S-LINIJA | S-PHOENIX-90



Modelis S90.196.120.FDAS
Užsakymo Nr. 30118-005-33715



Modelis S90.196.120.FDAS
užsakymo Nr. 30118-001-33724



Modelis S90.196.120.FDAS
užsakymo Nr. 30118-002-33726

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1196 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	1050 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	420
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	10
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės



Vietą taupančios sulankstomos durys



Durys su atvira sulaikymo sistema

Rasite techninius brėžinius ir jų reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.196.120.FDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30118-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30118-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30118-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33715
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33716
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33717
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33718
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33719
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30830
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33720
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33721
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33722
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33.0L)	nerūdijantis plienas	33723
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1xdugno surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	30831
3x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30143
4x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30144
4x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33724
5x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33725
6x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33726
4x stalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33727
5xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33728
6xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33729

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220

* P x G = naudingas grindų plotas



VIETĄ TAUPANTIS SULANKSTYMAS DURYS

Puikiai tinka naudoti ankštose erdvėse ir siaurame praėjimo plotyje.



METALINĖS ^ LAISVOS PADĖKLŲ LENTYNOS
su chemikalams atspariu paviršiaus laminavimu, idealiai tinka degioms, agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti



STALČIAI
Didelė laikymo talpa ir idealiai tinka Mažų konteinerių laikymas



Techninė ventiliacija – svarbus rizikos mažinimo komponentas! Techninės ventiliacijos produktai iš asecos padeda išvengti sprogios atmosferos ir kenksmingų garų susidarymo.

Daugiau informacijos ir tinkamus techninio vėdinimo sprendimus rasite 350 puslapyje

S-LINIJA | S-PHOENIX-90



Modelis S90.196.090.FWAS
užsakymo Nr. 30207-005-33705



Modelis S90.196.090.FWAS
užsakymo Nr. 30207-001-33709



Modelis S90.196.090.FWAS
užsakymo Nr. 30207-002-33711

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	896 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	750 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	310
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	7
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės



Vietą taupančios sulankstomos durys



Durys su atvira sulaikymo sistema

Rasite techninius brėžinius ir jų reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.196.090.FWAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30207-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30207-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30207-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33705
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33706
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33707
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33708
3x padėklų lentyna (V = 23,5 l), 1x dugno surinkimo karteris (V = 39,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30832
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30212
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30213
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30214
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30215
3x padėklų lentyna (V=22.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30833
3x lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30216
4x lentyna be metalo (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	PP pilka	30217
4xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33709
5xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33710
6xstalčius (V=19.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33711
4xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33712
5xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33713
6xstalčius (V=19.0L)	nerūdijantis plienas	33714

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PP pilka	653 x 406 x 88*	9707
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	534 x 450 x 96*	27948
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	540 x 490 x 1	15653
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas







S-LINIJA | S-PHOENIX-90



Modelis S90.196.060.FDAS
Užsakymo Nr. 30233-001-33659



Modelis S90.196.060.FDAS
Užsakymo Nr. 30233-001-33681



Modelis S90.196.060.FDAS
užsakymo Nr. 30233-002-33683

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	260
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

Vietą taupančios sulankstomos durys

Durys su atidarymo sistema

Rasite techninius brėžinius ir jų reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairė	Įdešinę
S90.196.060.FDAS	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30233-001	30234-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30233-002	30234-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30233-005	30234-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairė	Įdešinę
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33659	34387
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33660	34388
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33661	34389
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33662	34390
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33663	34391
3x padėklų lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30834	34386
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30257	33451
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30258	33452
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30260	33454
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30261	33455
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	nerūdijantis plienas	30263	33457
3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1 x dugno surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30835	30835
4x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30266	33460
3x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30265	33459
4x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33681	34392
5x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33682	34393
6x stalčius (V = 4,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33683	34394
3x stalčius (V = 4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 7,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30270	33464
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30271	33465
4x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33686	34397
5x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33687	34398
6x stalčius (V = 4,5 l)	nerūdijantis plienas	33688	34399
3x stalčius (V = 4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 7,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30275	33469
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30276	33470

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Karterio įdėklas stalčių šalinimui	PE balta	313 x 484 x 71*	40171
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas







S-LINIJA | S-PHOENIX-90



Modelis S90.196.060.075.FDAS
užsakymo Nr. 30313-001-33697



Modelis S90.196.060.075.FDAC
užsakymo Nr. 30315-001-30321



Modelis S90.196.060.075.FDAC
užsakymo Nr. 30315-002-30322

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 749 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 657 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	310
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	5
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

- Spintelės gylis 750 mm
- Vietą taupančios sulankstomos durys
- Durys su atidarymo sistema

Raskite techninius brėžinius ir jų reguliavimo aukščius
Spintelių modeliai iš 158 puslapio

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairė	Į dešinę	
S90.196.060.075.FDAS	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30313-001	30314-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30313-002	30314-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30313-005	30314-005


Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairė	Į dešinę
4x stalčius (V=5.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33695	34402
5x stalčius (V=5.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33696	34403
6x stalčius (V=5.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33697	34404
3x stalčius (V=5.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=10.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30321	33480
4x stalčius (V=5.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=10.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30322	33481
4x stalčius (V=5.5L)	nerūdijantis plienas	33700	34407
5x stalčius (V=5.5L)	nerūdijantis plienas	33701	34408
6x stalčius (V=5.5L)	nerūdijantis plienas	33702	34409
3x stalčius (V = 5,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 4,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30326	33485
4x stalčius (V = 5,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 4,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30327	33486

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	314 x 560 x 66*	18473
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	630 x 340 x 1	8720
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas









Modelis S90.196.120.MV.FDAS
užsakymo Nr. 30708-001-33848



Modelis S90.196.120.MV.FDAS
Užsakymo Nr. 30708-001-33849



Modelis S90.196.060.MH.FDAS
Užsakymo Nr. 30709-001-33835

Techniniai duomenys		S90.196.060.MH.FDAS	S90.196.120.MV.FDAS
Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	Viršuje: 450 x 524 x 877 apačioje: 450 x 524 x 845	kairėje: 450 x 524 x 1742 dešinėje: 450 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	260	515
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	4	8
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5	5

Pagrindinės savybės

- Skiriamoji sienelė atskiria dvi daiktadėžes
- Vietą taupančios sulankstomos durys
- Durys su atvira sulaikymo sistema

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 158 puslapyje

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.	
S90.196.120.MV.FDAS	be vidaus įrangos, su durų atidarymo sistema, su vertikalia skiriamąja sienele	šviesiai pilka RAL 7035	30708-001	
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30708-002	
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30708-005	
		Durų vyris: kairė	Į dešinę	
S90.196.060.MH.FDAS	be vidaus įrangos, kairė šarnyrinė, su atidarytų durų sulaikymo sistema, su horizontalia skiriamąja sienele	šviesiai pilka RAL 7035	30709-001	31867-001
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30709-005	31867-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
S90.196.120.MV.FDAS			
Kairėje: 3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33848	
Kairėje: 3xlentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	30350	
Kairėje: 3x lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Dešinėje: 3x padėklų lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	37683	
Kairėje: 3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	37684	
Kairėje: 6xstalčius (V = 4.5L) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33849	
Kairėje: 6xstalčius (V = 4.5L) Dešinėje: 3x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	33850	

S90.196.060.MH.FDAS(R)		**Durų vyris:** kairė	Į dešinę
Viršuje: 2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33835	34423
Viršuje: 2x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22.0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11.0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11.0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	30355	33489
Viršuje: 2x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	37685	37702
Viršus: 2x padėklo lentyna (V = 22,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	nerūdijantis plienas, PP pilka	37686	37703
Viršus: 2x stalčius (V = 4.5L) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33836	34424
Viršus: 3x stalčius (V = 4,5 l) Apačia: 2x padėklo lentyna (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035, PP pilka	33837	34425

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306

* P x G = naudingas grindų plotas

REIKIA SANDĖLIUOTI NEDIDELIUS KIEKIUS ĮVAIRIŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ?
Interjero įranga su daugybe variantų ir **skiriamosiomis sienelėmis** leidžia puikiai prisitaikyti prie skirtingų tipų pavojingų stubstancijų vienoje spintelėje.






METALINĖS ^ LAISVOS PADĖKLŲ LENTYNOS
su chemikalams atspariu paviršiaus laminavimu, idealiai tinka degioms, agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti

Surinkite ir filtruokite angliavandenilių garus naudodami mūsų recirkuliacinį oro filtrą. Pasinaudokite patikima techninė ventiliacija Jūsų saugos saugykla spintelės be COM poreikis "Plex" jungtys ištraukti orą ortakiai.



Daugiau informacijos iš 354 puslapio



S-LINIJA | S-PHOENIX Vol.2-90

Saugios laikymo spintos, skirtos neribotam degių pavojingų medžiagų laikymui darbo vietose pagal EN 14470-1 ir TRGS 510

1

Erdvę taupantys talentai
Vietą taupančios sulankstomos durys, idealiai tinka naudoti esant siauram praėjimo pločiui priešais spintelę. Ištisinės durų juostos ant sulankstomų durų užtikrina maksimalią apsaugą eksploatacijos metu.



2

Valdymas viena ranka
Dviejų durų spintelių valdymas viena ranka, konteineris lieka vienoje rankoje atidarant, durys lieka atidarytos su serijinių durų atidarymo sulaikymo sistema, patogus ir saugus konteinerių išėmimas ar sandėliavimas.



3

Serijinis automatinis durų uždarymas
Durys užsidaro automatiškai maždaug po 60 sekundžių. Garsinis ir vaizdinis signalas prieš uždarant.



4

Cilindro užraktas
Durys rakinamos cilindriniu užraktu, spinteles klientas gali integruoti į esamą užrakinimo sistemą.



5

Techninė ventiliacija Integruoti ortakiai, paruošti prijungti prie techninės išmetimo sistemos, gali būti naudojami pavojingų medžiagų garams ištraukti. Saugiai užkertamas kelias galimam sprogios aplinkos ar kenksmingų garų susidarymui.



6

Ypatingas gylis
Optimalus erdvės panaudojimas dėl pasirenkamas spintelės gylis 75 cm.





- **90 minučių atsparumas ugniai** (90 tipas), išbandytas pagal EN 14470-1

- **Patikrinta GS** (dokumentas EK5/AK4 09-10, ProdSG)

- Atitiktis pagal **EN 16121** ir **16122** reikalavimus
- Saugos, stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo reikalavimai ir bandymo metodai.

- **Puikūs produktai su specialia gamintojo garantija**
- Pratęsta **gamintojo garantija iki 5 metų** kartu su asecos BASICPlus tarifu
- Daugiau informacijos iš 516 psl.



S-LINIJA | S-PHOENIX Vol.2-90



Modelis S90.196.120.FDAC
užsakymo Nr. 30119-002-33715



Modelis S90.196.120.FDAC
užsakymo Nr. 30119-001-33724



Modelis S90.196.120.FDAC
užsakymo Nr. 30119-001-33726

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	1196 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	1050 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	420
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	10
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

Vietą taupančios sulankstomos durys

Durys su valdymu viena ranka (AGT), durų atidarymo sistema ir automatinis durų uždarymas (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 158 puslapyje

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.
S90.196.120.FDAC	be vidaus įrangos, su TSA, AGT, durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30119-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30119-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30119-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33715
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33716
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33717
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33718
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33719
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=55.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30830
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33720
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33721
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	33722
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33.0L)	nerūdijantis plienas	33723
3x padėklų lentyna (V=33.0L), 1xdugno surinkimo karteris (V=33.0L)	nerūdijantis plienas	30831
3x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30143
4x padėklų lentyna be metalo (V = 33,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	PP pilka	30144
4x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33724
5x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33725
6x stalčius (V=29.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33726
4x stalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33727
5xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33728
6xstalčius (V=29.0L)	nerūdijantis plienas	33729

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Lentynos karterio įdėklas	PE juoda	1000 x 392 x 50*	7223
	Stalčiaus karterio įdėklas	PP pilka	834 x 450 x 96*	10054
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčiui	juoda	840 x 490 x 1	8699
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220

VALDYMAS VIENA RANKA

Ar ieškote patogiam laikymo sprendimui Jūsų pavojingoms medžiagoms konteineriai? Valdyti **Dvi durys** viena **ranka**!





METALINĖS ^ LAISVOS PADĖKLŲ LENTYNOS
su chemikalams atspariu paviršiaus laminavimu, idealiai tinka degioms, agresyvioms pavojingoms medžiagoms laikyti



STALČIAI
Didelė laikymo talpa ir idealiai tinka Mažų konteinerių laikymas



Techninė ventiliacija – svarbus rizikos mažinimo komponentas! Techninės ventiliacijos produktai iš asecos padeda išvengti sprogios atmosferos ir kenksmingų garų susidarymo.

Daugiau informacijos ir tinkamus techninio vėdinimo sprendimus rasite 350 puslapyje



Modelis S90.196.060.FDAC
užsakymo Nr. 30235-001-33681



Modelis S90.196.060.FDAC
užsakymo Nr. 30235-002-33683



Modelis S90.196.060.FDAC
užsakymo Nr. 30235-005-33659

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 616 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 524 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	260
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	4
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

- Vietą taupančios sulankstomos durys
- Durys su atidarymo sistema ir automatu IC durų uždarymas (TSA)

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 158 puslapyje

Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairė	Į dešinę
S90.196.060.FDAC	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su TSA, durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30235-001	30236-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30235-002	30236-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30235-005	30236-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo	
		Nr. Durų vyris: kairė	Į dešinę
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33659	34387
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33660	34388
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33661	34389
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33662	34390
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33663	34391
3x padėklų lentyna (V = 11,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30834	34386
3x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30257	33451
4x lentyna, 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30258	33452
3x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30260	33454
4x lentyna, 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30261	33455
3x padėklo lentyna (V = 11,5 l), 1x perforuotas įdėklas, 1x apatinis surinkimo karteris (V = 33,0 l)	nerūdijantis plienas	30263	33457
3x padėklų lentyna (V = 22,0 l), 1 x dugno surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30835	30835
4x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30266	33460
3x padėklų lentyna be metalo (V = 11,0 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 11,0 l)	PP pilka	30265	33459
4x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33681	34392
5x stalčius (V=4.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33682	34393
6x stalčius (V = 4,5 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33683	34394
3x stalčius (V = 4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 7,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30270	33464
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30271	33465
4x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33686	34397
5x stalčius (V=4.5L)	nerūdijantis plienas	33687	34398
6x stalčius (V = 4,5 l)	nerūdijantis plienas	33688	34399
3x stalčius (V = 4,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 7,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30275	33469
4x stalčius (V=4.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=7.5L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	nerūdijantis plienas	30276	33470

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Daiktadėžė atidaroma į kairę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Daiktadėžė atidaroma į dešinę	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Karterio įdėklas	PP pilka	353 x 406 x 88*	9706
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	318 x 449 x 66*	18472
	Karterio įdėklas stalčių šalinimui	PE balta	313 x 484 x 71*	40171
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	495 x 340 x 1	8719
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dėžutė chemikalams	PP mėlyna	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220







S-LINIJA | S-PHOENIX Vol.2-90



Modelis S90.196.060.075.FDAC
užsakymo Nr. 30315-001-33697



Modelis S90.196.060.075.FDAC
užsakymo Nr. 30315-001-30321



Modelis S90.196.060.075.FDAC
užsakymo Nr. 30315-002-30322

Techniniai duomenys

Išoriniai matmenys P x G x A	mm	596 x 749 x 1968
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 657 x 1742
Svoris be vidaus įrangos.	kg	310
Oro keitimas **10 kartų**	m^3/h	5
Slėgio skirtumas (oro keitimas **10 kartų EK5/ AK4**)	Pa	5

Pagrindinės savybės

- Vietą taupančios sulankstomos durys
- Durys su atidarymo sistema ir automatu IC durų uždarymas (TSA)
- Specialus gylis 750 mm

Šių spintelių modelių techninius brėžinius ir reguliavimo aukščius rasite 158 puslapyje


Modelis	Informacija / įranga	Spalva	Užsakymo Nr.	
			Durų vyris: kairė	Įdešinę
S90.196.060.075.FDAC	be vidaus įrangos, kairėje vyriai, su TSA, durų atidarymo sulaikymo sistema	šviesiai pilka RAL 7035	30315-001	30316-001
		įspėjimas geltonas RAL 1004	30315-002	30316-002
		Laboratorinė balta (sim. RAL 9016)	30315-005	30316-005

Interjero įrangos paketai (galima užsisakyti tik kartu su spintele)	Medžiaga	Užsakymo Nr.	
		Durų vyris: kairė	Įdešinę
4x stalčius (V=5.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33695	34402
5x stalčius (V=5.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33696	34403
6x stalčius (V=5.5L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	33697	34404
3x stalčius (V=5.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=10.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30321	33480
4x stalčius (V=5.5L), 1x stalčius (šalinimas) (V=10.0L), 1x apatinis surinkimo karteris (V=22.0L)	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	30322	33481
4x stalčius (V=5.5L)	nerūdijantis plienas	33700	34407
5x stalčius (V=5.5L)	nerūdijantis plienas	33701	34408
6x stalčius (V=5.5L)	nerūdijantis plienas	33702	34409
3x stalčius (V = 5,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 4,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30326	33485
4x stalčius (V = 5,5 l), 1x stalčius (šalinimas) (V = 4,5 l), 1x apatinis surinkimo karteris (V = 22,0 l)	nerūdijantis plienas	30327	33486

Šių spintelių modelių priedai:

Priedai		Medžiaga	Plotis x gylis x aukštis (mm)	Užsakymo Nr.
	Karterio įdėklas stalčių tiekimui	PP nedažytas	314 x 560 x 66*	18473
	Neslystantis guminis kilimėlis stalčių tiekimui	juoda	630 x 340 x 1	8720
	Vamzdžių pralaidumas	milteliniu būdu dengtas lakštinis plienas RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Dokumentų laikiklis DIN A5	polistirenas		30793

Ventiliavimas	Užsakymo Nr.
Recirkuliacinė oro filtro sistema su išmetamo oro stebėjimu aukštoms ir apatinėms spintelėms	39306
Ištraukimo įrenginys be išmetamo oro stebėjimo	14218
Ištraukimo įrenginys su išmetamo oro stebėjimu	14220







Storage heights

Safety storage cabinets type 90


S90.196.120(.WDAS/.FDAS/.FDAC)

Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)	145									
Distance	❽	(mm)	135	210								
Distance	❼	(mm)	135	200	210							
Distance	❻	(mm)	170	200	200	275						
Distance	❺	(mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance	❹	(mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance	❸	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		530	
Distance	❷	(mm)	170	170	230	230	295	230	390		520	1010
Distance	❶	(mm)	200	200	265	330	295	490	425		550	615

Shelves/number			4	3	2
Distance	❹	(mm)	460		
Distance	❸	(mm)	285	490	
Distance	❷	(mm)	315	380	
Distance	❶	(mm)	315	410	

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
90	Aerosol cans	400 ml
40	Cans	1 litre
40	Laboratory glass bottles	1 litre
40	Laboratory PE-bottles	1 litre
15	Laboratory glass bottles	2.5 litres




S90.196.090(.WDAS/.FWAS)

Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)	145									
Distance	❽	(mm)	135	210								
Distance	❼	(mm)	135	200	210							
Distance	❻	(mm)	170	200	200	275						
Distance	❺	(mm)	170	170	200	230	340	295				
Distance	❹	(mm)	170	170	200	230	330	295	400			
Distance	❸	(mm)	170	170	200	230	295	230	360		530	
Distance	❷	(mm)	170	170	230	230	295	230	390		520	1010
Distance	❶	(mm)	200	200	265	330	265	490	425		550	615

Shelves/number			4	3	2
Distance	❹	(mm)	460		
Distance	❸	(mm)	285	490	
Distance	❷	(mm)	315	380	
Distance	❶	(mm)	315	410	

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
49	Aerosol cans	400 ml
23	Cans	1 litre
23	Laboratory glass bottles	1 litre
23	Laboratory PE-bottles	1 litre
9	Laboratory glass bottles	2.5 litres



S90.196.060(.WDAS/.FDAS*/.FDAC*)


Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)	175									
Distance	❽	(mm)	135	175								
Distance	❼	(mm)	135	200	175							
Distance	❻	(mm)	135	200	200	270						
Distance	❺	(mm)	170	200	200	230	335	270				
Distance	❹	(mm)	170	170	200	230	330	200	365	300		
Distance	❸	(mm)	170	170	230	230	295	230	390	330		
Distance	❷	(mm)	170	170	230	230	265	230	390	330		
Distance	❶	(mm)	200	200	265	330	330	540	425	540		

Shelves/number			4	3	2
Distance	❹	(mm)	460		
Distance	❸	(mm)	285	490	
Distance	❷	(mm)	315	380	
Distance	❶	(mm)	315	410	

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
30	Aerosol cans	400 ml
12	Cans	1 litre
12	Laboratory glass bottles	1 litre
12	Laboratory PE-bottles	1 litre
6	Laboratory glass bottles	2.5 litres

** for models .FDAS and .FDAC the top adjustment height is reduced by 15 mm*




S90.196.120.MV.WDAS(.FDAS)

Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)	135									
Distance	❽	(mm)	135	295								
Distance	❼	(mm)	135	135	295							
Distance	❻	(mm)	170	170	230	295						
Distance	❺	(mm)	170	170	200	295	325	295				
Distance	❹	(mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Distance	❸	(mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Distance	❷	(mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Distance	❶	(mm)	200	200	200	330	295	490	390		550	490

Shelves/number			4	3	2
Distance	❹	(mm)	460		
Distance	❸	(mm)	285	490	
Distance	❷	(mm)	315	380	
Distance	❶	(mm)	315	410	

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
30	Aerosol cans	400 ml
12	Cans	1 litre
12	Laboratory glass bottles	1 litre
12	Laboratory PE-bottles	1 litre
6	Laboratory glass bottles	2.5 litres



S90.196.060.MH.WDAS(.FDAS)

Standard storage heights of the drawers


Drawers/number			3	2
Distance	❸	(mm)	205	
Distance	❷	(mm)	265	365
Distance	❶	(mm)	330	455

Standard storage heights of the shelves

Shelves/number			2
Distance	❷	(mm)	270
Distance	❶	(mm)	250

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
30	Aerosol cans	400 ml
12	Cans	1 litre
12	Laboratory glass bottles	1 litre
12	Laboratory PE-bottles	1 litre
6	Laboratory glass bottles	2.5 litres




S90.196.060.075.FDAS(.FDAC)

Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)	160									
Distance	❽	(mm)	135	160								
Distance	❼	(mm)	135	200	160							
Distance	❻	(mm)	135	200	200	255						
Distance	❺	(mm)	170	200	200	230	320	255				
Distance	❹	(mm)	170	170	200	230	330	200	350	285		
Distance	❸	(mm)	170	170	230	230	295	230	390	330	510	
Distance	❷	(mm)	170	170	230	230	265	230	390	330	520	990
Distance	❶	(mm)	200	200	265	330	330	540	425	540	550	615

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
40	Aerosol cans	400 ml
17	Cans	1 litre
17	Laboratory glass bottles	1 litre
17	Laboratory PE-bottles	1 litre
9	Laboratory glass bottles	2.5 litres



Storage heights

Medium high safety storage cabinets type 90


S90.129.120(.WDAS/.WDAC)

Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)										
Distance	❽	(mm)										
Distance	❼	(mm)										
Distance	❻	(mm)										
Distance	❺	(mm)										
Distance	❹	(mm)										
Distance	❸	(mm)									305	
Distance	❷	(mm)									295	435
Distance	❶	(mm)									330	520

Shelves/number			4	3	2
Distance	❹	(mm)			
Distance	❸	(mm)		335	
Distance	❷	(mm)		220	385
Distance	❶	(mm)		250	315

Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
90	Aerosol cans	400 ml
40	Cans	1 litre
40	Laboratory glass bottles	1 litre
40	Laboratory PE-bottles	1 litre
15	Laboratory glass bottles	2.5 litres




S90.129.060(.WDAS/.WDAC)

Drawers/number			9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Distance	❾	(mm)										
Distance	❽	(mm)										
Distance	❼	(mm)										
Distance	❻	(mm)										
Distance	❺	(mm)										
Distance	❹	(mm)										
Distance	❸	(mm)									290	
Distance	❷	(mm)									295	450
Distance	❶	(mm)									330	490

Shelves/number			4	3	2
Distance	❹	(mm)			
Distance	❸	(mm)		335	
Distance	❷	(mm)		220	395
Distance	❶	(mm)		250	315


Storage capacities per drawer/type of container

Quantity	Type of container	Container size
30	Aerosol cans	400 ml
12	Cans	1 litre
12	Laboratory glass bottles	1 litre
12	Laboratory PE-bottles	1 litre
6	Laboratory glass bottles	2.5 litres




Top views


Safety storage cabinets type 90




S90.196.120(.WDAS)
S90.196.120.MV.WDAS
S90.129.120(.WDAS)
S90.129.120.WDAC




S90.196.090(.WDAS)




S90.196.060(.WDAS)
S90.196.060.MH.WDAS
S90.129.060(.WDAS)
S90.129.060.WDAC




S90.196.120.FDAS
S90.196.120.MV.FDAS
S90.196.120.FDAC



S90.196.090.FWAS



S90.196.060.FDAS
S90.196.060.MH.FDAS
S90.196.060.FDAC



S90.196.060.075.FDAS
S90.196.060.075.FDAC