KIEKIO IŠKROVIMO ĮRENGINIAI

Maistui tinkami bunkerio dugno aktyvatoriai

BAF







CERTIFIED

EC 1935/2004 sertifikuota

WAMGROUP®

EXTRAC®

Maistui tinkamas bunkerio dugno Aktyvatoriai BAF


AUKŠTOS KOKYBĖS IŠKROVIMAS, SKIRTAS „MASĖS SRAUTUI“


BAF by EXTRAC® yra pažangiausias konteinerio aktyvatorius, specialiai sukurtas maisto pramonės reikalavimams patenkinti.

Jis puikiai tinka naudoti ten, kur reikalingas minimalus medžiagų likučių kiekis ir nulinis užteršimas.


Dėl higieniško dizaino ir apdailos, EC 1935/2004 sertifikuotas BAF tinka įvairioms maisto perdirbimo reikmėms.







Bendrieji matmenys



TIPAS	Dydis	Ø A STD	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Elektrinis vibratorius (-iai)	Svoris (kg)
BAF040	400	114	380	425	330	1	45
BAF060	600	168	580	520	410	1	66
BAF075	750	219	730	610	455	1	82
BAF090	900	219	880	685	530	1	115
BAF100	1	273	980	735	555	1	125
BAF125	1 250	273	1 230	935	680	1	230
BAF150	1 500	323	1 480	1 120	775	1	385
BAF180	1 800	323	1 780	1 195	925	2	620
BAF210	2 100	406	2 080	1 420	1 035	2	720
BAF235	2 350	406	2 330	1 545	1 165	2	1 025
BAF250	2 500	406	2 480	1 705	1 305	2	1 250
BAF300	3 000	406	2 980	1 955	1 570	2	2 600


Matmenys mm

Privalumai

Maksimalus iškrovimo efektyvumas dėl pramoninių komponentų konstrukcijos

Patvarus tarpiklis, pagamintas iš atsparaus nusidėvėjimui maistui tinkamo SINT®AL inžinerinio polimero

Specifinė komponentų konstrukcija užtikrina medžiagų, kurios liečiasi su konteinerio aktyvikliu, vientisumą.




Vidinė konstrukcija palengvina medžiagos srautą

Minimalūs likučiai – nulinis užteršimas

Techninė pagalba ir atsarginių dalių prieinamumas visame pasaulyje dėl WAMGROUP® dukterinių įmonių tinklo

Techninės savybės

- Medžiaga: 304L / 316L nerūdijantis plienas
- Higieniškas dizainas ir aukštos kokybės maistui tinkamas paviršiaus apdaila
- Besiūlis, didelio našumo aktyvatoriaus kūgis
- Aktyvatoriaus kūgio viduje nėra varžtų ir veržlių
- Atitinka ATEX reikalavimus
- Tinka neigiamam slėgiui (-0,5 bar)
- Sertifikuotas pagal Europos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004
- Sertifikuotas pagal FDA



Suvirinta skiriamoji plokštė su skersine jungtimi
aukščiausios kokybės apdaila

Pramonės



Maisto perdirbimas



Chemikalai



Naminių gyvūnų ėdalas



Farmacijos

Pritaikymas







WAMGROUP®

WAM® TOREX® MAP® EXTRAC® RONCUZZI® FLITECH® TECNO CM

SILOFAB™ MVM CHIOR® SEPCOM SPECO® SAVI SAVECO®
Member of WAMGROUP®

EXTRAC®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com

2022 m. gegužė Teisės keisti techninės specifikacijos saugomos.
2030018O2

Ši brošiūra buvo parengta plėtinti Europos Sąjungos šalyse.