SANELA® we make water cool®

CE

EN ISO 9001:2008


SLSN 23


Laisvai stovintis kūno ir akių dušas su dviem galvutėmis ir vonele
Laisvai stovintis kūno ir akių dušas
Свободно стоящий телой и глазной душ


Montavimo instrukcija, Montážny návod, Mounting instructions, Montageanleitung, Instrukcja montażu, Инструкция по монтажу, Montavimo instrukcija, Instrucțiuni de montaj, Felszerelési útmutatás

Pristatymo specifikacija, Špecifikácia dodávky, Supplied equipment, Lieferumfang, Specyfikacja dostawy, Спецификация поставки, Tiekimo specifikacija, Componente livrate, Tartozékok

SLSN 23 – Užsakymo Nr. (Code Nr.) 92230











Montavimas, Inštalácia, Instalacja, Installation, Įjungimo ir montavimo schema, Montavimo ir įjungimo schema, Instalare, Felszerelés


1)




2)




3)



4)



5)



Aptarnavimas **CZ**

Atsižvelgiant į tai, kad vožtuvą gali užkimšti vandens nešvarumai, rekomenduojama kartą per metus patikrinti elektromagnetinio vožtuvo filtrą, priveržti varžtinius sujungimus ir jungčių prispaudimo paviršius. Rekomenduojame kartą per mėnesį praplauti reguliavimo ir termostatinį vožtuvą, kad būtų išvengta užsikimšimo ir vėlesnio reguliavimo vožtuvo užstrigimo.

Visas nerūdijančio plieno detales galima valyti tik vandeniu, muilu ir minkštu skudurėliu. Jokiu būdu negalima naudoti agresyvių ir abrazyvinių valymo priemonių. Valymui rekomenduojame naudoti „Sanela" asortimente esantį produktą „SLA 37".
Išpakavus gaminį, su pakuote reikia elgtis pagal Pakuočių įstatymą.
Gamintojas užtikrina, kad gaminiui išduota atitikties deklaracija pagal Įstatymą Nr. 22/1997 Sb.

Aptarnavimas **SK**

Atsižvelgiant į galimybę, kad vožtuvą gali užkimšti vandens nešvarumai, rekomenduojama kartą per metus patikrinti elektromagnetinio vožtuvo sietą, priveržti varžtinius sujungimus ir jungčių prispaudimo paviršius.Rekomenduojame kartą per mėnesį pasukti reguliavimo ir termostatinį vožtuvus, kad būtų išvengta užsikimšimo ir vėlesnio reguliavimo vožtuvo užstrigimo.

Visas nerūdijančio plieno detales galima valyti tik vandeniu, muilu ir švelniu skudurėliu; jokiu būdu negalima naudoti agresyvių ir abrazyvinių valymo priemonių. Valymui rekomenduojame naudoti „Sanela" asortimente esantį produktą SLA 37.
Išpakavus gaminį, su pakuote reikia elgtis pagal Pakuočių įstatymą.
Gamintojas garantuoja, kad gaminiui išduodama atitikties deklaracija pagal Įstatymą Nr. 22/1997 Sb.

Aptarnavimas **GB**

Rekomenduojama kartą per metus patikrinti elektromagnetinio vožtuvo sietą, nes yra galimybė, kad vožtuvas gali būti užsikimšęs. Taip pat rekomenduojama kartą per metus patikrinti varžtų jungčių priveržimą ir jungčių kontaktinius paviršius.
Rekomenduojama kartą per mėnesį pajudinti maišytuvą, kad išvengtumėte jo užsikimšimo ir tolesnio užblokavimo.

Visas nerūdijančio plieno detales reikia valyti tik muiluotu vandeniu ir minkštu skudurėliu. Griežtai draudžiama naudoti agresyvius ir abrazyvinius valiklius!
Valymui rekomenduojame naudoti „SANELA" asortimente esantį produktą SLA 37.

Gamintojas užtikrina, kad šis gaminys turi atitikties deklaraciją pagal direktyvas 73/023/EEB ir 89/336/EEB.

Aptarnavimas **D/A**

Kadangi yra galimybė, kad vožtuvas gali užsikimšti dėl vandens nešamų nešvarumų, rekomenduojama kartą per metus patikrinti elektromagnetinio vožtuvo sietą, priveržti varžtinius sujungimus ir jungčių prisilietimo paviršius.
Rekomenduojame kartą per mėnesį pajudinti temperatūros pasirinkimo svirtį į priekį ir atgal, kad ji neužstrigtų (pvz., dėl kalkių nuosėdų ir pan.).

Visas nerūdijančio plieno ir chromuotas detales valykite tik vandeniu, muilu ir minkštu skudurėliu. Nenaudokite agresyvių ir šveičiančių valymo priemonių! Valymui rekomenduojame naudoti produktą SLA 37, kurį galite įsigyti iš „SANELA" asortimento.

Mes, „SANELA spol. s r.o.", patvirtiname, kad šis produktas atitinka šiuos standartus: 73/023/EEB ir 89/336/EEB.

Aptarnavimas **PL**

Dėl vandens užterštumo rekomenduojama bent kartą per metus patikrinti elektromagnetinio vožtuvo filtro būklę, priveržti varžtus ant elektromagnetinio vožtuvo korpuso ir patikrinti jungčių prijungimą.

Visus nerūdijančio plieno gaminius galima valyti tik vandeniu, muilu ir minkštu skudurėliu. Jokiu būdu negalima valyti cheminėmis priemonėmis. Rekomenduojama naudoti „Saneli" asortimente esantį valiklį „SLA 37".
Rekomenduojama kartą per mėnesį pasukti elektromagnetinį vožtuvą, kad būtų pašalinti jame esantys nešvarumai.
Išpakavus įrenginį, rekomenduojama su pakuote elgtis pagal Pakuočių įstatymą.
Gamintojas turi savo gaminių atitikties deklaracijas, parengtas remiantis įstatymu Nr. 22/1997 Sb.

Aptarnavimas **RUS**

Atsižvelgiant į galimybę, kad vožtuvas gali užsikimšti vandens nešamomis nešvarumais, rekomenduojama kartą per metus patikrinti elektromagnetinio vožtuvo tinklelio būklę, priveržti sriegines jungtis ir jungčių spaustukus.

Visas nerūdijančio plieno dalis galima valyti tik vandeniu, muilu ir minkštu skudurėliu.
Valymui siūlome naudoti „SANELA" asortimente esantį produktą „SLA 37".

Rekomenduojama kartą per mėnesį pasukti svirtį, kad būtų išvengta užsikimšimo ir vėlesnio svirties užstrigimo. Jokiu būdu negalima naudoti agresyvių ir abrazyvinių valymo priemonių.

Aptarnavimas **LT**

Kadangi vožtuvas gali užsiteršti vandenyje esančiomis nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį vožtuvą, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.

Valymui naudokite tik vandenį, muilą ir minkštą medžiagą.
Siūlome gaminiams valyti naudoti „SLA 37" iš „SANELA" asortimento.
Rekomenduojama kartą per mėnesį pasukti rankenėlę, kad ji neužstrigtų dėl susidariusių kalkių.

Jokiu būdu negalima naudoti priemonių, kurių sudėtyje yra abrazyvinių medžiagų.

Aptarnavimas **RO**

Rekomenduojame valyti filtrus ir elektromagnetinį vožtuvą bent kartą per metus, nes vandens nešvarumai gali užkimšti elektromagnetinį vožtuvą. Taip pat rekomenduojama patikrinti elektros jungtis, nuvalyti kontaktus ir priveržti varžtus.

Chromuotos ir nerūdijančio plieno dalys turi būti valomos tik įprastais plovikliais, vandeniu ir muilu. Draudžiama naudoti abrazyvines medžiagas ir priemones. Nerūdijančio plieno gaminių priežiūrai rekomenduojame naudoti SLA 37 tirpalą.
Rekomenduojama bent kartą per mėnesį pasukti maišytuvo rankenėlę visomis kryptimis, kad neužsikimštų keraminis kasetė.

Gamintojas garantuoja, kad šie gaminiai turi atitikties deklaracijas, atitinkančias direktyvų 73/023/EEB ir 89/336/EEB reikalavimus.

Servisas **H**

Rekomenduojama kartą per metus išvalyti magnetinio vožtuvo filtrą. Taip pat rekomenduojama kasmet reguliariai tikrinti varžtų įtempimą.

Nerūdijančio plieno paviršius turi būti valomas audiniu, įmirkytu muiluotu vandeniu.

Griežtai draudžiama naudoti agresyvias ar šveičiančias medžiagas!
Rekomenduojame bent kartą per mėnesį pasukti čiaupų rankenėles visomis kryptimis, kad keraminis įdėklas nepriliptų.

Šio gaminio gamintojas, „Sanela spol. s.r.o.", patvirtina, kad gaminys atitinka 73/023/EEB ir 89/336/EEB direktyvų nuostatas.