
SMITH® ORIENTUOTIS KLIENTĄ NUO 1926 METŲ
JAY R. SMITH MFG. CO.®
MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
PAŠTO DĖŽUTĖ 3237
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com

NARYS:

VIETA


9660 NERŪDIJANČIO PLIENO TRANŠĖJINIO DRENAŽO MmontAžo vadovas




TIPINĖ MONTAŽO SCHEMA

Betono apvado matmenys

	A	C	E
Grotelių apkrova			
Minimalus betono apvalkalas	4”	6”	8”



1. Surinkite 1 metro modulinės sekcijas pagal poreikį. Prieš sujungiant kanalus varžtais, ant kanalo galo užtepkite juostelę pridedamo „Smith Seal“ sandariklio naudodami pridedamus tvirtinimo elementus.
2. Naudokite reguliavimo varžtus, kad nustatytumėte norimą aukštį.
3. Naudokite virvę, kad įsitikintumėte, jog kanalas yra tiesus ir lygus.
4. Supilkite nedidelius betono gabaliukus aplink išlyginimo varžtus, kad sutvirtintumėte trasą.
5. Atliekant galutinį betonavimą, vibruokite betoną, kad pašalintumėte oro kišenes. Užtikrinkite, kad visas kanalas būtų apgaubtas betonu.
6. Betoną nuleiskite link tranšėjos ir užtikrinkite, kad galutinis betono lygis būtų 1/8” aukščiau tranšėjos krašto.



Jei nurodyta – FC (apdailos spaustukas)
Įrengti 9660-FC griovio drenažą, atlikdami 1–4 veiksmus. Tada pritvirtinkite membraną prie apdailos flanšo, naudodami gamintojo rekomenduojamą sandariklį pagal jo instrukcijas, ir prispaudkite membraną, naudodami pridedamą spaustuką ir tvirtinimo detales. Tada atlikite galutinį betonavimo darbą, kaip reikalaujama, žr. 5 ir 6 veiksmus. **Atkreipkite dėmesį, kad šios instrukcijos yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali skirtis priklausomai nuo darbo vietos sąlygų.**

PASTABA: Skliaustuose nurodyti matmenys yra milimetrais.

REV.	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS	CKD. Autorius
E	07-21-26	Teksto pataisymai ir pridėta lentelė	TB	KV
D	01-31-23	Patikslinti montavimo brėžiniai	KK	MD
C	09-01-22	Pataisytas tekstas apačioje	KK	MD
B	2010-03-26	Pridėta pastaba ir pakeistas brėžinys	RN	PJ

SVORIS SVARAI | TŪRIS KUB. PĖDOM

PAVYZDŽIO NUMERIS **PM 2143**

BRĖŽINIO NUMERIS PM 2143 | DYDIS A | MASTELIS: NĖRA | DATA: 2007-08-31 | PATVIRTINO: PJ | PATIKRINO: PJ | BRĖŽĖ: RN | E

NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PASENUSIŲ ARBA NEGALIOJANČIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ
MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMŲ NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMI BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO

ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov